

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie		
<b>ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY PIROTEC A PŘISLUŠENSTVÍ</b>								
<b>ÚSTŘEDNY DIGIPEX EVO</b>								
		modulární sběrníkový zabezpečovací systém, pro střední a velké objekty 192 zón, 999Kódů, 4-vodič.sběrnice MULTIBUS, zóny BUS (sběrníkové detektory)/klasické NC (s ATZ) / bezdrátové (nadsťavba MG-RTX3), 8 podsystémů, paměť 2048 událostí - přístupné z LCD a SW, digit. komunikátor na PCO, IP komunikace přes INTERNET/LAN přes modul IP100 + e-mailů uživateli, VDMP-modul hlas.komunikace a dálkového ovládání přes telefon, dálkové i místní ovládání a programování přes SW WINLOAD (přes telefon/internet/místní-modul I307), upgrade FIRMWARE přes PC, bezdrátové nadsťavba MG pro bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami, spínací zdroj AUX 1A, 8x2 zóny na zákl. desce, 4PGM+1RELE, zabudovaný přístupový systém ACCESS CONTROL, až 32 dveří, spolupráce se zabezpečením-zapnutí / vypnutí kartou, komunikační modul LISTEN-IN (interkom), instal.SW WinLoad, uživatel.SW "NEWARE", řada dalších užitečných modulů (přídavné PGM,integrační a tiskový modul,produzořač sběrnice,hlasové ovládání atd...)						
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 PANEL panel 2x8=16zón na desce / 4xPGM+RELE</b>		3,541	2,951	3.st.		
dále najdete komplety pro ústřednu EVO192 obsahující vhodné BOX-y, osazená trať a klávesnice - výrazně zvýhodněná cena !!!								
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX S-40 + K641</b>		7,478	6,232	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT + K641</b>		7,346	6,122	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-40 + K641</b>		7,740	6,450	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-80 + K641</b>		8,003	6,669	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VZ-40 + K641</b>		8,396	6,997	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX S-40 + K656</b>		7,478	6,232	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT + K656</b>		7,346	6,122	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-40 + K656</b>		7,740	6,450	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-80 + K656</b>		8,003	6,669	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VZ-40 + K656</b>		8,396	6,997	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-40 + K07C SILVER</b>		10,103	8,419	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-80 + K07C SILVER</b>		10,234	8,528	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy</b>		10,364	8,637	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-40 + TM40 - 3 barvy</b>		10,627	8,856	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VT-80 + TM40 - 3 barvy</b>		10,890	9,075	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>EVO192 + BOX VZ-40 + TM40 - 3 barvy</b>		11,284	9,403	3.st.		
<b>KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY DIGIPEX/EVO</b>								
	Paradox	<b>K648</b>	LED klávesnice pro 48 zón, 1 kláves.zóna, 1 PGM na desce	2,820	2,350	3.st.		
	Paradox	<b>ANC1</b>	LED zobrazovač umožňující zobrazovat zvolenou možnost	1,967	1,639	3.st.		
	Paradox	<b>K641</b>	LCD klávesnice se dvěma řádky, 1 kláves.zóna, 1PGM na desce	3,410	2,842	3.st.		
	Paradox	<b>K656</b>	LCD klávesnice s dotykovými klávesami, 1PGM na desce	3,410	2,842	3.st.		
	Paradox	<b>K641R</b>	stejný typ jako kláv.LCD CZ se zabudovanou čtečkou PROXIMITY do klávesnice	4,722	3,935	3.st.		
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>K07C Grafika-SILVER/CHAMP</b>		5,641	4,701	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>TM40 - bílá/stříbrná/černá</b>		8,266	6,888	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>TM40 - DUOPACK</b>		12,595	10,496	3.st.		
<i>Novinka 10/2011</i>	Paradox	<b>TM40 - TRIOPACK</b>		17,682	14,735	3.st.		
<b>SBĚRNICOVÉ PIR DETEKTORY DIGIGARD BUS</b>								
	Paradox	<b>DM50</b>	sběrníkový PIR detektor s duálním senzorem, dosah 12m	874	728	2.st.		
	Paradox	<b>DM60</b>	jako DGP-50, navíc 2xduálním senzorem, dosah 12m	1,148	957	2.st.		
	Paradox	<b>DM70</b>	2xDIG50 v 1pouzďe, unikátní odolnost na dom.zvířata, dosah 10,5m	1,246	1,038	2.st.		
	Paradox	<b>DG467 PARADOME</b>		917	764	2.st.		
	Paradox	<b>DG457 GLASSTREK</b>		917	764	3.st.		
	Paradox	<b>DG85</b>		2,833	2,361	2.st.		
	Paradox	<b>ZC1</b>	sběrníkový magnetický kontakt	917	764	2.st.		
<b>DIGIPEX MODULY</b>								
	Paradox	<b>ZX1</b>	expander s 1x2zónami s ATZ přípoj.na sběrnici v plast.skf.	680	567	3.st.		
	Paradox	<b>ZX4</b>	expander s 4x2zónami s ATZ přípojitelný vodiči	1,087	906	3.st.		
	Paradox	<b>ZX8</b>	expander s 8x2zónami s ATZ přípojitelný na sběrnici	1,704	1,420	3.st.		
	Paradox	<b>IP100</b>	modul pro komunikaci přes LAN/INTERNET pro řady SP/MG/EVO	4,374	3,645	atest		
	Paradox	<b>PCS200</b>	GSM/GPRS komunikátor-PCO/klient/instalace PARADOX pro řady E/SP/MG/EVO	6,953	5,794			
	Paradox	<b>VDMP3 CZ</b>	hlasový komunikátor + ovládání přes telefon pro SP/MG/EVO	1,310	1,092	atest		

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Paradox	PS17	doplňkový zdroj 1,7A připojitelný ke sběrnici, komunikace s ústřednou	2,623	2,186	3.st.
	Paradox	PGM4	sběrnice modul s přídavným 4xPGM relé 5A	1,547	1,289	3.st.
	Paradox	HUB2	posilovač sběrnice 2x900m, nutné ext.napájení 12V=,	2,623	2,186	3.st.
	Paradox	PRT3	integrační a tiskový modul pro řadu EVO 48/96/192 a DGP 848, umožňuje propojení zab.ústředn s jinými technologiemi (docházka, CCTV, EPS, apod.)	4,722	3,935	3.st.
	Paradox	LSN4	modul pro vnitřní/venější komunikaci	3,935	3,279	atest
	Paradox	SUB1	hláska s obousměrnou komunikací	1,704	1,420	atest
	Paradox	307USB	převodník pro připojení PC - USB+COM	1,180	983	atest

### MECHANICKÉ DOPŇKY K ÚSTŘEDNÁM ESPRIT E, DIGIPLEX

		BOX M	náhrad. malý kryt s tamperem pro ústř., rozměry v250 x š250x h80mm	497	414	
		BOX S	náhrad.kryt s tamperem pro ústř., rozměry v300 x š290x h90mm	510	425	
		BOX S-40	stejný typ jako BOX S, navíc osazené trafo 40VA s plastovým krytem, svorkovnicí a pojistkou a kompletní kabeláž	917	764	
		BOX VT	velký kryt s tamperem pro ústředny, rozměry v 390 x š 320 x h 90 mm	689	574	
		BOX VT-40	stejný typ jako BOX V, navíc osazené trafo 40VA s plastovým krytem, svorkovnicí a pojistkou a kompletní kabeláž	1,096	913	
		BOX VT-80	stejný typ jako BOX V, navíc osazené trafo 80VA s plastovým krytem, svorkovnicí a pojistkou a kompletní kabeláž	1,310	1,092	
		BOX VZ-40	univerzální velký kryt s tamperem zápusťný pro zabudování do zdi s trafo 40VA+ mech. zámek, pro ústředny, rozměry v 393 x š 345 x 105 h mm	1,883	1,569	
		BOX K	kov.kryt pro klávesnice LED, LCD, dvířka s panty, tamper, zámek, v 150 x š 215 x h 45mm,	598	498	
		BOX KP	stejný jako BOX-K, navíc jsou dvířka opatřena průhledem s krycím čířým plastem	730	608	
		BOX KZ	kov.kryt pro klávesnice LED, LCD, zápusťný do zdi, dvířka s panty, tamper, zámek, v 155 x š 255 x h 55mm,	874	728	
		BOX KZP	stejný jako BOX KZ, navíc jsou dvířka opatřena průhledem s krycím čířým plastem	917	764	
		BOX E	kov.box s dvířky pro expander s tamperem, a průchodkami pro umístění expanderů v 120 x š 180x h 40mm	348	290	
		Mechanický zámek	pro BOXY- M/S/VT/K a ústředn, nebo krytů klávesnic, obsahuje standardně 2 klíče, stejný klíč u všech zámků	230	192	
		Přídavný klíč k zámku	polotovár	43	36	

## ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY DSC A PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ÚSTŘEDNA POWER 432 (PC 585)

	DSC	PC 585+LED klávesnice	ústředna 4zóny, max.12 přes klávesnici, 1 podsystém, paměť 128 událostí, dig.komunikátor	2,611	2,176	2.st.
--	-----	-----------------------	--	-------	-------	-------

### OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚSTŘEDNY EZS

		Zámek 14700	jednoduchý mechanický zámek s jedním klíčem, montážní otvor průměr 18mm	259	216	
		1A	pojistka 1A do ústředn DSC	24	20	
		5A	pojistka 5A do ústředn DSC	24	20	

## BEZDRÁTOVÉ SYSTÉMY JABLOTRON

### Domovní bezdrátový systém JA-80 OASiS 868 MHz

#### Ústředny, sady a příslušenství ústředn OASiS

Jablotron	JK-82	Sada OASiS s JA-82K, JA-82R, JA-80Y, JA-80F, JA-80P, JA-80M, JA-80L, RC-80W, RC-89, PC-01 a mont. materiál	19,320	16,100	2.st.
Jablotron	JA-82K	Ústředna systému OASiS, 4 drátové smyčky	1,548	1,290	2.st.
Jablotron	JA-83K	Ústředna systému OASiS, 10 drátových smyček (rozšiřitelné na 30 sm.), vestavěný spínaný zdroj 2A, velká skříň pro až 18Ah baterii	2,640	2,200	2.st.
Jablotron	JA-82R	Modul rádiové komunikace ústředny	3,024	2,520	2.st.
Jablotron	JA-82C	Modul 10 drátových vstupů ústředny OASiS	744	620	2.st.
Jablotron	JA-80Z	Opakovač signálu bezdrátových periferií OASiS (kromě JA-80F a JA-80A). Slouží k výraznému navýšení dosahu až 40 prvků. Napájení 230V, prostor pro 2,2Ah akumulátor, výstupy PGX, PGY, IW, EW	4,032	3,360	atest
Jablotron	JA-68	Modul program.výstupů - poskytuje 1x silové relé a všechny základní program. funkce výstupů - pro ústředny JA-8x i JA-6x	605	504	2.st.
Jablotron	JA-80BT	Bezdrátový Bluetooth interface pro připojení ústř.k PC	840	700	atest
Jablotron	JA-80T	USB interface pro připojení ústředny k PC k SW ComLink	540	450	atest
Jablotron	BS-84	Rozbočka sběrnice ústředny	56	47	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
<b>Komunikátory OASiS</b>						
	Jablotron	<b>JA-82Y</b>	Komunikátor GSM, hlasová komunikace - poplachové zprávy a navigace při vzdál. přístupu, integrovaný Q modul	6,996	5,830	
	Jablotron	<b>JA-80X</b>	Hlasový telefonní komunikátor	1,548	1,290	2.st.
	Jablotron	<b>ST-01</b>	Programovací přípravek - simulátor telefonní linky pro programování tel. komunikátoru JA-80X	900	750	2.st.
	Jablotron	<b>JA-80V</b>	Komunikátor LAN / TEL	2,880	2,400	2.st.
<b>Sirény OASiS</b>						
	Jablotron	<b>JA-80A</b>	Plně bezdrátová externí siréna	2,976	2,480	atest
	Jablotron	<b>JA-80L</b>	Bezdrátová interní siréna	1,337	1,114	atest
<b>Klávesnice a ovladače OASiS</b>						
	Jablotron	<b>JA-81E</b>	Sběrníková klávesnice s grafickým displejem, se čtečkou RFID + klávesnicová zóna	2,014	1,678	2.st.
	Jablotron	<b>JA-81F</b>	Bezdrátová klávesnice s grafickým displejem, se čtečkou RFID+ klávesnicová zóna	2,904	2,420	2.st.
	Jablotron	<b>JA-81ERGB</b>	Sběrníková klávesnice s grafickým displejem, se čtečkou RFID + klávesnicová zóna	2,256	1,880	2.st.
	Jablotron	<b>JA-81FRGB</b>	Bezdrátová klávesnice s grafickým displejem, se čtečkou RFID+ klávesnicová zóna	3,048	2,540	2.st.
	Jablotron	<b>JA-80H</b>	Externí sběrníková antivandal kláves. se čtečkou RFID	1,920	1,600	2.st.
	Jablotron	<b>JA-80N</b>	Externí sběrníková antivandal čtečka RFID	1,680	1,400	2.st.
	Jablotron	<b>WJ-80</b>	Interface k připojení čteček s protokolem WIEGAND	1,200	1,000	2.st.
	Jablotron	<b>PC-01</b>	RFID přístupová karta	54	45	
	Jablotron	<b>PC-02</b>	RFID přístupový čip - přívěšek	60	50	
	Jablotron	<b>PC-04G</b>	RFID přístupový čip - kožený přívěšek zelená barva	96	80	
	Jablotron	<b>PC-04B</b>	RFID přístupový čip - kožený přívěšek černý	96	80	
	Jablotron	<b>RC-86K</b>	Ovladač - 4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASiS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, černá	509	424	atest
	Jablotron	<b>RC-86W</b>	Ovladač - 4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASiS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, bílá	509	424	atest
	Jablotron	<b>RC-85</b>	Ovladač - modul	696	580	atest
	Jablotron	<b>RC-87</b>	Tišňové tlačítko - šňůrka na krk nebo "hodinky"	720	600	atest
	Jablotron	<b>RC-88</b>	Bezdrátové vepkoplošné tlačítko - tišňový hlásič	702	585	atest
	Jablotron	<b>RC-89</b>	Bezdrátové zvonkové tlačítko	582	485	atest
<b>Detektory OASiS</b>						
	Jablotron	<b>JA-80P</b>	Bezdrátový PIR detektor s drátovým vstupem	1,582	1,318	2.st.
	Jablotron	<b>JA-83P</b>	Bezdrátový PIR detektor zmenšený design, bez drátového vstupu	1,410	1,175	2.st.
<i>Novinka</i>	Jablotron	<b>JA-83P-PACK</b>	Sada 4 ks bezdrát. PIR detektorů JA-83P			2st
	Jablotron	<b>JA-80W</b>	Bezdrátový duální detektor PIR + MW	2,353	1,961	2.st.
	Jablotron	<b>JA-86P</b>	Bezdrátový dvojitý PIR detektor	1,848	1,540	2.st.
	Jablotron	<b>JA-85P</b>	Bezdrátový miniaturní detektor pohybu PIR stropní	1,320	1,100	2.st.
	Jablotron	<b>JA-80PB</b>	Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + glassbreak s drátovým vstupem	2,160	1,800	2.st.
	Jablotron	<b>JA-84P</b>	Bezdrátový PIR detektor s kamerou	3,216	2,680	2.st.
<i>Novinka!</i>	Jablotron	<b>JA-87P</b>	Bezdrátový venkovní duální PIR detektor - záclona	3,900	3,250	2.st.
<i>Novinka</i>	Jablotron	<b>JA-88P</b>	Bezdrátový venkovní PIR detektor, montážní výška cca 3m	7,500	6,250	2.st.
	Jablotron	<b>JA-85B</b>	Bezdrátový miniaturní detektor tříštění skla	1,188	990	2.st.
	Jablotron	<b>JA-80IR</b>	Bezdrátová venkovní IR závara až 60m	15,000	12,500	2.st.
	Jablotron	<b>JA-81M</b>	Bezdrátový magnet 3 funkce - bezdrátový magnet + vyvážený vstup pro vyhodnocení např. zálavového detektoru + vstup pro vyhodnocení rohatkového roletového detektoru CT-01	1,176	980	2.st.
	Jablotron	<b>JA-81MB</b>	<b>Hnědá verze</b> bezdrátového magnetu	1,176	980	2.st.
	Jablotron	<b>CT-01</b>	Roletový detektor - k JA-81M, naviják s rohatkovým kontaktem vyhodnocuje pohyb předmětu např. předokenní rolety	396	330	2.st.
	Jablotron	<b>LD-81</b>	Záplavový detektor kompatibilní s JA-81M	300	250	2.st.
	Jablotron	<b>JA-83M</b>	Zmenšená verze bezdrát. magnetu bez drátových vstupů	1,006	838	2.st.
<i>Novinka</i>	Jablotron	<b>JA-83M-PACK</b>	Sada 5ks bezdrát. magnet. detektorů JA-83M			2.st.
	Jablotron	<b>JA-83MB</b>	Hnědá verze bezdrát. magnetu bez drátových vstupů	1,006	838	2.st.
	Jablotron	<b>JA-82M</b>	Bezdrátový skrytý magnet	1,104	920	2.st.
	Jablotron	<b>JA-82MB</b>	Hnědá verze skrytého magnetu	1,104	920	2.st.
<i>Novinka!</i>	Jablotron	<b>JA-82SH</b>	Bezdrátový olřesový a náklonový detektor	976	813	2.st.
	Jablotron	<b>JA-80S</b>	Bezdrátový optický kouřový detektor	1,387	1,156	2.st.

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Jablotron	<b>JA-80G</b>	Bezdrátový detektor úniku výbušných plynů	1,668	1,390	2.st.
	Jablotron	<b>TP-82</b>	Bezdrátový termostat s displejem	1,008	840	atest
	Jablotron	<b>TP-83</b>	Programovatelný bezdrátový termostat s displejem, 868 MHz	1,104	920	atest
<b>Moduly bezdrátových relé OASiS</b>						
	Jablotron	<b>UC-82</b>	Výstupní modul bezdrát. ovládaní 2 relé, napáj. 12V ss	1,127	939	atest
	Jablotron	<b>AC-82</b>	Výstupní modul bezdrát. ovl.-2 relé, napájení 230 V st	1,188	990	atest
Novinka	Jablotron	<b>AC-88</b>	Dálkově ovládaná zásuvka	1,182	985	atest
<b>Baterie pro bezdrátové prvky OASiS</b>						
	Jablotron	<b>BAT-80A</b>	Baterie lithiová 6V 11Ah- do vestavěné sířeny JA-80A	480	400	
Novinka	Jablotron	<b>BAT-3V6-R20</b>	Baterie lithiová 3.6V 13Ah LSH 20 do JA-80IR	510	425	
	Jablotron	<b>BAT-3V6-AA</b>	Baterie 3,6V pouzdro AA	89	74	
	Jablotron	<b>BAT-3V6-1/2AA</b>	Baterie 3,6V pouzdro 1/2 AA	82	68	
	Jablotron	<b>BAT 3V0-CR123A</b>	Baterie lithiová 3V pouzdro CR-123 do JA-84P a JA-80F	86	72	
	Jablotron	<b>BAT 3V0-CR2032</b>	Baterie lithiová 3V knoflíková do RC-87	36	30	
	Jablotron	<b>BAT 3V0-CR2354</b>	Baterie lithiová 3V knoflíková do JA-82M	42	35	
<b>GSM minialarm AZOR</b>						
Novinka	Jablotron	<b>AZK START</b>	Malá sada AZOR - komunikátor, čtečka ovládacích čipů, 1 detektor pohybu AZ-10P, 1 detektor otevření AZ-10M, 2 ovládací čipy AZ-10T	13,800	11,500	1.st.
Novinka	Jablotron	<b>AZK PLUS</b>	Velká sada AZOR - komunikátor, čtečka ovládacích čipů, 3 detektory pohybu AZ-10P, 2 detektory otevření AZ-10M, 2 ovládací čipy AZ-10T	16,200	13,500	1.st.
Novinka	Jablotron	<b>AZ-10P</b>	bezdrátový PIR detektor pohybu včetně baterií	1,349	1,124	1.st.
Novinka	Jablotron	<b>AZ-10M</b>	bezdrátový magnetický detektor otevření včetně baterií	1,038	865	1.st.
Novinka	Jablotron	<b>AZ-10S</b>	bezdrátový optický detektor požáru	1,234	1,028	1.st.
Novinka	Jablotron	<b>AZ-10R</b>	dvoutlačítkový bílý ovladač pouze pro systém Azor	491	409	1.st.
Novinka	Jablotron	<b>AZ-10T</b>	RFID přístupový čip pouze pro systém Azor - oranžový; v balení 2ks	115	96	1.st.
V prodeji 9/2011	Jablotron	<b>AZ-10B</b>	zvonkové tlačítko	518	432	1.st.
<b>GSM kamera EYE-02</b>						
	Jablotron	<b>EYE-02</b>	GSM kamera s integrovaným detektory pohybu, rozbití skla a náklonu, pohybu v obraze a hluku. Venkovní i vnitřní provoz, noční vidění. Komunikuje na mobilní telefon MMS, SMS a hlasově - odposlech, na E-mail a internet. Přenáší poplachové video nebo jednotlivé snímky. Vestavěná zálohovací baterie 1,3Ah.	8,520	7,100	
Novinka!	Jablotron	<b>EYE-02 3G</b>	GSM kamera s integrovaným detektory pohybu, rozbití skla a náklonu, pohybu v obraze a hluku. Venkovní i vnitřní provoz, noční vidění. Komunikuje na mobilní telefon MMS, SMS a hlasově - odposlech, na E-mail a internet. Přenáší poplachové video nebo jednotlivé snímky. Vestavěná zálohovací baterie Li-Ion 1,3Ah. Interní rádio 868MHz pro komunikaci s prvky OASiS, využívající 3G síť	11,100	9,250	
Novinka!	Jablotron	<b>BAT-EYE02</b>	Baterie Li-Ion 1300 mAh	300	250	
	Jablotron	<b>KAC-EYE</b>	Venkovní kryt kamery EYE-02	1,198	998	
<b>BEZDRÁTOVÁ ÚSTŘEDNA JA-63 PROFI 433 MHz</b>						
	Jablotron	<b>JA-63KR</b>	Ústředna v plastu - základní deska s rádiovým modulem + 4 drátové smyčky a se síťovým zdrojem, bez komunikátoru, akumulátor není součástí balení	3,744	3,120	2.st.
<b>HYBRIDNÍ ÚSTŘEDNA JA-65 MAESTRO 433 MHz</b>						
	Jablotron	<b>JA 65K</b>	Jádro hybridní ústředny (max. 16drátových + 16 bezdrátových zón) dělitelné na 2 podsystémy + společný sektor, dodávána včetně kovové skříňe s vestavěným spínacím zdrojem - bez vstupů	2,448	2,040	2.st.
	Jablotron	<b>JA-65H</b>	Modul 8 drátových vstupů	720	600	2.st.
	Jablotron	<b>JA-65R</b>	Modul 16 bezdrátových vstupů + výstupy	2,928	2,440	2.st.
	Jablotron	<b>JA-65X</b>	Kombinovaný komunikátor digitální + hlasový + SMS	1,500	1,250	2.st.
<b>BEZDRÁTOVÉ KOMPONENTY ÚSTŘEDEN PROFI, MAESTRO 433MHz</b>						
	Jablotron	<b>JA-60GSM</b>	GSM komunikátor	6,977	5,814	2.st.
	Jablotron	<b>SP-02</b>	Hlasitý interkom k JA-80Y, kompatibilní i s pevnou tel.linkou	1,440	1,200	atest
	Jablotron	<b>JA-60B</b>	Snímač rozbití skla - duální, včetně baterií	1,546	1,288	2.st.
	Jablotron	<b>JA-60P</b>	PIR snímač, včetně baterií	1,374	1,145	2.st.
	Jablotron	<b>JA-60N</b>	Magnetický snímač / univerzální vysílač, včetně baterií, nový design, 2 jazýčková relé pro oboustrannou montáž	1,068	890	2.st.
	Jablotron	<b>JA-60NB</b>	Magnetický snímač / univerzální vysílač, hnědý plast	1,068	890	2.st.
	Jablotron	<b>LD-81</b>	Záplavový detektor kompatibilní s JA-60N	300	250	atest
	Jablotron	<b>JA-60V</b>	Venkovní bezdrátový PIR detektor	6,000	5,000	2.st.
	Jablotron	<b>JA-60IR</b>	Venkovní bezdrátová infrazávora 5m	7,740	6,450	2.st.

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Jablotron	BAT-IR	Lithiová baterie do JA-60IR	605	504	
	Jablotron	JA-60G	Snímač úniku výbušných plynů, napájení 220V	1,452	1,210	atest
	Jablotron	JA-63S	Kombinovaný bezdrátový detektor kouře a vysoké teploty, včetně baterií	1,122	935	atest
	Jablotron	JA-60U	Speciální externí modem pro dálk. přístup do ústředny JA-60KX a JA-65, včetně SW ComLink a síť. zdroje	2,340	1,950	2.st.
	Jablotron	JA-80T	USB interface pro připojení ústředny k PC k SW ComLink	540	450	atest
	Jablotron	JA-63A	Vnější zálohovaná bezdrátová sířena včetně síťového zdroje a akumulátoru	2,796	2,330	2.st.
	Jablotron	JA-60E	Systémová sběrnicová klávesnice s podsvícením kláves	1,452	1,210	2.st.
	Jablotron	JA-60F	Bezdrátová klávesnice s obousměrnou komunikací - podsvícení kláves, včetně baterií	2,004	1,670	2.st.
	Jablotron	JA-63E	Systémová sběrnicová klávesnice s podsvícením kláves NOVÝ DESIGN	1,464	1,220	2.st.
	Jablotron	JA-63F	Bezdrátová klávesnice s obousměrnou komunikací - podsvícení kláves, vstup drátové smyčky, včetně baterií NOVÝ DESIGN	2,052	1,710	2.st.
	Jablotron	RC-60	Dálkový ovladač k systémům JA-6x, UC-2xx s drátovými vstupy pro ovládání	1,080	900	atest
	Jablotron	UC-260	Bezdrátová sířena v plastu s vidlicí na 230V s funkcemi: akustická signalizace JA-60, signalizace průchodu bezdrátovou zónou, zvonek, minialarm a kombinace funkcí	1,080	900	atest
	Jablotron	UC-261	Bezdrátová interiérová sířena se signalizací odpojení	1,314	1,095	atest
	Jablotron	RC-86K	Ovladač - 4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, černá	509	424	atest
	Jablotron	RC-86W	Ovladač - 4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, bílá	509	424	atest
	Jablotron	RC-11	Dvoutlačítkový ovladač k JA-60, UC-216 a 222, provedení černé	450	375	atest
	Jablotron	RC-11A	Dvoutlačítkový ovladač k JA-60, UC-216 a 222, provedení bílé	450	375	atest
	Jablotron	RC-11B	Dvoutlačítkový ovladač k JA-60, UC-216 a 222, provedení imitace dřeva	450	375	atest
	Jablotron	PLV-RC	Sada náhradních plastů ovladačů - klíčenek - 16 verzí po 2ks	1,140	950	
	Jablotron	RC-28	Vysílač - zvonkové tlačítko	480	400	atest
<b>ÚSTŘEDNA JA-63K</b>						
	Jablotron	JA-63K	4 smyčková drátová ústředna v plastu - základní deska se zdrojem, kompatibilní s komunikátory JA-60GSM, JA-65X	1,440	1,200	2.st.
<b>DETEKTORY</b>						
<b>PIR DETEKTORY ANALOGOVÉ VNITŘNÍ</b>						
	Paradox	PRO plus (476)	dosah 12m, automat. analog.dual sensor+odruš.	314	262	2.st.
	Paradox	PRO PET (476PET)	dosah 12m, stejný jako PRO+, navíc clona vůči zvířatům	366	305	2.st.
	Paradox	PARADOOR (460)	dosah 6m, automat. analog. záclona okna a dveře	971	809	2.st.
<b>PIR DETEKTORY DIGITÁLNÍ VNITŘNÍ</b>						
	Paradox	DG 483 ELEGANCE	dosah 12m, automat. digitál.duál, duraz na design, stejný jako DG 55	523	436	2.st.
	Paradox	DG 55	dosah 12m, automat. digitál.duál	523	436	2.st.
	Paradox	DG 65	dosah 14m, automat. jako DIG.50 + protichůdná det.	730	608	2.st.
	Paradox	DG 75	dosah 13m, automat. digitál.duál + 2xDIG.50	917	764	2.st.
	Paradox	DG467 PARADOME	digitální stropní PIR, dosah 11x6m(výška 3,7m)	917	764	2.st.
	Paradox	DG466 DIRECTIONÁL	dosah 3,6m, automat. digitál.duál, strop.PIR, spec. logika pohybu	1,048	873	2.st.
	Jablotron	JS-22	dvojitý PIR detektor - vysoká imunita vůči malým zvířatům, problematické prostory	797	664	2.st.
	Jablotron	JS-20 LARGO	dosah 12m, nastavit. digitalní analýza	534	445	2.st.
<b>PIR DETEKTORY DIGITÁLNÍ DUÁLNÍ</b>						
	Paradox	525D VISION	dosah 14m, nastav. DIGIGARD 60+MV	1,180	983	2.st.
	Jablotron	JS-25 COMBO	dosah 12m, nastavit. PIR + akustický detektor	1,072	893	2.st.
<b>PIR DETEKTORY VENKOVNÍ</b>						
	Paradox	DG 85	dosah 11m, nastavit. Duál, venkovní prostředí	2,833	2,361	2.st.
Snížení ceny	Optex	LX402	dosah 12m, nastavit.	1,397	1,164	2.st.
Snížení ceny	Optex	LX802N	dosah 24m, nastavit.	1,397	1,164	2.st.
Snížení ceny	Optex	VX402	dosah 12m, nastavit. 2xduál PIR, velká odolnost	2,940	2,450	2.st.

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PIR - ČOČKY</b>						
	Paradox	LR-1	čočka dlouhý dosah 35m pro detektory Pirotec	168	140	
	Paradox	LR-2	čočka dlouhý dosah 27m pro detektory Pirotec	168	140	
	Paradox	LR-3	čočka dlouhý dosah 27m s hustším pokrytím	168	140	
	Paradox	LR-4	čočka dlouhý dosah 30,4m s hustším pokrytím	168	140	
	Paradox	WA-2	čočka vějíř 11m/140° pro detektory Pirotec	168	140	
	Paradox	WA-3	čočka vějíř 16m/140° pro detektory Pirotec	168	140	
	Paradox	PE-1	čočka vějíř 13m/156° pro detektory Pirotec	168	140	
	Paradox	CU-1	čočka paprsek 13/5,6° pro detektory Pirotec	168	140	
	Paradox	SB 469 (WMB)	univ.kloubový držák PIR pro detektory PARADOX	143	119	
	Paradox	SB 85 (WBM OUTDOOR)	masivní univ.kloubový držák PIR pro venkovní DG/MG85	353	294	
	Paradox	Kloubový stojan GUARD	kloubový stojan, natáčení ve 2 osách, plně ukývá přívodní kabel	308	257	
	Jablotron	JS-7202	čočka záclonová	60	50	
	Jablotron	JS-7904	čočka chodbová	60	50	
	Jablotron	JS-7906	čočka zvířecí	60	50	
<b>AKUSTICKÉ DETEKTORY</b>						
	Jablotron	GBS 210 VIVO	duální akustický snímač, dosah 9m, nastavitelná citlivost	860	717	3.st.
	Jablotron	GBT 212	Elektronický tester detektorů tříštění skla GBS-210, JA60B a JS-25	2,280	1,900	
	Paradox	457 GLASSTREK	digitální detektor rozbití skla, dosah 9/4,5m, nastavitelná citlivost	654	545	3.st.
	Paradox	DG 457 GLASSTREK	digitální detektor rozbití skla, dosah 9/4,5m, navíc BUS/RELÉ	917	764	3.st.
<b>ZÁVORY A BARIÉRY</b>						
	Optex	AX100 S	vnitř. infrazávora jednopaprsková, dosah max. 30m	2,124	1,770	
	Optex	AX-70TN (BE)	venk. infrazávora dvoupraprsková, nesynchr., dosah max. 20m	2,825	2,354	
	Optex	AX-130TN (BE)	venk. infrazávora dvoupraprsková, nesynchr., dosah max. 40m	3,227	2,689	
	Optex	AX-200TN (BE)	venk. infrazávora dvoupraprsková, nesynchr., dosah max. 60m	3,658	3,048	
	Optex	AX-100TF (BE)	venk. infrazávora dvoupraprsková, synchr. dosah max. 30m	4,453	3,711	
	Optex	AX-200TF (BE)	venk. infrazávora dvoupraprsková, synchr. dosah max. 60m	5,219	4,349	
	Optex	AX-350TF	venk. infrazávora dvoupraprsková, synchr. dosah max. 100m	10,577	8,814	
	Optex	AX-650TF	venk. infrazávora dvoupraprsková, synchr. dosah max. 200m	12,407	10,339	
	Optex	AX-350 DH MKIII	venk.dig. infrazávora dvoupraprsková, synchr. dosah max. 100m	12,554	10,462	
	Optex	AX-650 DH MKIII	venk.dig. infrazávora dvoupraprsková, synchr. dosah max. 200m	13,330	11,108	
<b>POŽÁRNÍ A ZÁPLAVOVÉ DETEKTORY</b>						
	Jablotron	LD-12	Záplavový detektor, napáj. 12V ss, výstup volitelný NO/NC proti GND	353	294	atest
	Jablotron	GS 130	Det.hořlavých plynů, LED indikace, napájení 220V	1,115	929	atest
	Jablotron	GS 133	Det.hořlavých plynů, LED indikace, napájení 12Vss	959	799	atest
	Jablotron	SD-728	<b>Autonomní optický detektor kouře</b> , napájení bat 9V , certifikace pož. detektoru	360	300	atest
	Jablotron	SD-280	<b>Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty</b> , napájení 12V ss, výstup relé a sirénka	780	650	atest
	Jablotron	MINI-CHEKKIT	Testovací aerosol pro test kouřových detektorů bez test. hlavice	182	152	
	Jablotron	SOLO-3	Testovací aerosol pro test kouřových detektorů pro testovací hlavici	598	498	
	Jablotron	SD-TH	Testovací hlavice pro test kouřových detektorů	3,600	3,000	
	VAR-TEC	FDA-739-S	Autonomní 9V baterie, opticko-kouřový se sirénou	386	322	atest
	VAR-TEC	FDA-730-HR	Autonomní 9V baterie, teplotní a termo-diferenciální se sirénou	386	322	atest
	VAR-TEC	FDA-16-HR	Teplotní + termodiferenciální, výstupní relé 12V, detekovaná plocha max.20m2.	774	645	atest
	VAR-TEC	FDA-26-S	Opticko-kouřový, výstupní relé ,12V, detekovaná plocha max 40m2	904	753	atest
	VAR-TEC	FDR-36-SHR	Kombinovaný, opticko-kouřový + teplotní, výstupní relé ,12V, detekovaná plocha kouř.- max 40m2, teplotní - max.20m2	1,033	861	atest
	VAR-TEC	CDA-707	Autonomní detektor cigaretového kouře se sirénou	1,004	837	atest
	VAR-TEC	CDA-707R	Stejný jako CDA-707 navíc dálková oddělená vzdálená signalizace	1,291	1,076	atest
	VAR-TEC	CDR-727	Detektor cigaretového kouře pro připojení k ústř.EZS, LED signalizace	962	802	atest
	VAR-TEC	GD-930-CO	Autonomní detektor plynu CO, vhodný jako doplňková detekce v rámci EZS, napájení 12V=, relé výstup, lokální sirénka 70dB	1,291	1,076	atest
	VAR-TEC	GD-983-NG	Detektor zemního plynu, vhodný jako doplňková detekce v rámci EZS, napájení 12V=, relé výstup, lokální sirénka 70dB	1,162	968	atest
	VAR-TEC	GD-983-CO	Detektor plynu CO, vhodný jako doplňková detekce v rámci EZS, napájení 12V=, relé výstup, lokální sirénka 70dB	1,162	968	atest

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	VAR-TEC	<b>GD-983-LP</b>	Detektor plynu propan, vhodný jako doplňková detekce v rámci EZS, napájení 12V=, relé výstup, lokální sirénka 70dB	1,162	968	atest
	Fulleon	<b>M12/FireCat</b>	Kombinovaný optický kouřový + termodiferenciální + tepelný detektor 77C, přepínání pomocí DIP přepínačů.	1,160	967	atest
	Tyco	<b>Zkušební plyn TG 93</b>	zkušební plyn pro kouřové hlásiče požáru	523	436	atest
<b>MAGNETICKÉ KONTAKTY ROZPOJOVACÍ</b>						
	Jablotron	<b>SA-200A</b>	Mag. kontakt se svorkovnicí 49x13x13mm	86	72	2.st.
	Jablotron	<b>SA-201A</b>	Mag. kontakt mini s vyvedeným vodičem	86	72	2.st.
	Jablotron	<b>SA-203</b>	Mag.kontakt mini samolepicí s vyvedeným vodičem, velikost 33x8x9mm	89	74	2.st.
	Jablotron	<b>SA-204</b>	Povrchový kovový pro prům.aplikace i kovové dveře, drát.vývod v pancéřové trubce, 49x17x9mm, prac.vzdálenost max 40mm	300	250	1.st.
	Jablotron	<b>SA-210</b>	Závrtný se svorkovnicí, velikost Ø 10mm, délka 15mm, relé 23mm, bílé provedení	101	84	1.st.
	Jablotron	<b>SA-211</b>	Závrtný miniaturní s kabelem, EXTRA MĚLKÝ Ø 9mm, délka 3mm, relé 14mm, prac.vzdálenost max.19mm, bílé provedení	86	72	1.st.
	Jablotron	<b>SA-220 (MET-44)</b>	Přejezdový kovový i na kovová vrata s přívodem v pancéřovém krku, 106x38x10mm, prac. vzdál. max. 75mm	480	400	1.st.
Zvýšení ceny		<b>TAP-10</b>	Závrtný, tužk. tvar s rozšířeními koncovkami, průměr 11mm, délka 32mm, bílé i hnědé provedení, pracovní vzdálenost max 25 mm	70	58	atest
Zvýšení ceny		<b>TAP-15</b>	Závrtný, tužk. tvar rovný, hladký, průměr 6,4mm, délka 27mm, bílé i hnědé proved., prac.vzdálenost max 24 mm	70	58	atest
Zvýšení ceny		<b>MET-200</b>	Masivnější provedení pro našroubování, šroub.svorky, rozměry 63x19x16mm, prac.vzdálenost max 31 mm	286	238	atest
Zvýšení ceny		<b>MET-44</b>	Masivní kovový pro velká vrata, drát. vývody v pancéřovém "krku", možnost přejezdu autem, roz.:106x38x10mm,prac.vzdál.: max 75 mm	430	358	atest
<b>ANTÉNY A REDUKCE</b>						
	Jablotron	<b>AN-01A</b>	Externí anténa pro 433 MHz - drátový závěsný dipól akt. Délka 0,34 m, svod 2 m k JA-60K, JA-65R, JA-60A, JA-60F, UC-280, PG-4G, PG-4M, PG-4T	360	300	
	Jablotron	<b>AN-02A</b>	Samolepicí anténa pro 448 MHz k PG-4	167	139	
	Jablotron	<b>AN-03</b>	Venkovní anténa k PG-4	1,080	900	
	Jablotron	<b>AN-04</b>	GSM anténa k JA-60GSM 900/1800MHz, +7dB, magnetická, 58 cm, svod. kabel 3m	382	318	
	Jablotron	<b>AN-05</b>	GSM anténa k JA-60GSM 900/1800MHz, +4dB, magnetická, 37 cm, svod. kabel 3m	360	300	
	Jablotron	<b>AN-06</b>	GSM anténa k JA-60GSM 900/1800MHz, samolepicí	322	268	
	Jablotron	<b>AN-07</b>	Samolepicí anténa pro 433 MHz do JA-63KR	167	139	
	Jablotron	<b>AN-09</b>	Kombinovaná anténa GSM/GPS venkovní	727	606	
	Jablotron	<b>AN-REDUKCE</b>	Konektorová anténní redukce GSM FMA - SME k JA-60GSM	120	100	
	Jablotron	<b>AN-80</b>	Anténa k JA-80 pro 868 MHz, samolepicí, kabel 2m	396	330	
	Jablotron	<b>AN-81</b>	Anténa s protiváhou k JA-80 pro 868 MHz, kabel 1,2 m	780	650	
<b>OVLADAČE</b>						
<b>BEZDRÁTOVÉ OVLADAČE A MODULY</b>						
<b>Protokol OASIS 868MHz</b>						
	Jablotron	<b>UC-82</b>	Výstupní modul bezdrát.ovládání - 2 relé, napájení <b>12 V ss, 868 MHz</b>	1,127	939	atest
	Jablotron	<b>AC-82</b>	Výstupní modul bezdrát. ovládání - 2 relé, napájení <b>230 V st, 868 MHz</b>	1,188	990	atest
	Jablotron	<b>AC-88</b>	Dálkově ovládaná zásuvka	1,182	985	atest
	Jablotron	<b>RC-86K</b>	Ovladač -4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, černá	509	424	atest
	Jablotron	<b>RC-86W</b>	Ovladač -4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, bílá	509	424	atest
	Jablotron	<b>RC-85</b>	Ovladač - modul	696	580	atest
	Jablotron	<b>RC-87</b>	Tišňové tlačítko - šňůrka na krk nebo hodinky	720	600	atest
	Jablotron	<b>RC-88</b>	Bezdrátové velkoplošné tlačítko - tišňový hlásič, <b>868 MHz</b>	702	585	atest
	Jablotron	<b>RC-89</b>	Bezdrátové zvonkové tlačítko, <b>868 MHz</b>	582	485	atest
<b>Protokol JA-60 433MHz</b>						
	Jablotron	<b>UC-216</b>	Přijímač univerz. bezdrát. ovladače s plovoucím kódem	972	810	atest
	Jablotron	<b>UC-280</b>	Bezdrátový modul - 8 bezdrát. zón - 8+2 výstupních relé + bezdrátové výstupy	3,120	2,600	atest
	Jablotron	<b>UC-260</b>	Bezdrátová siréna v plastu s vidlicí na 230V s funkcemi: akustická signalizace JA-60, signalizace průchodu bezdr.zónou, zvonek, minialarm a kombinace funkcí	1,080	900	atest
	Jablotron	<b>RC-28</b>	Vysílač - zvonkové tlačítko	480	400	atest
	Jablotron	<b>RC-22</b>	Velkoplošný vysílač - tlačítko k UC-216, 222, bílý plast	522	435	atest

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Jablotron	<b>RC-86K</b>	Ovladač -4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, černá	509	424	atest
	Jablotron	<b>RC-86W</b>	Ovladač -4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, bílá	509	424	atest
	Jablotron	<b>RC-11</b>	Dvoutlačítkový ovladač k JA-60, UC-216 a 222, provedení bílé, černé nebo imitace dřeva	450	375	atest

## SIRÉNY

### VENKOVNÍ SIRÉNY

Jablotron	<b>OS-365A</b>	Venkovní zálohovaná magnetodynamická siréna <b>včetně NiCd akumulátoru 4,8 V 1,8 Ah</b> , LED blikač	1,584	1,320	3.st.
Jablotron	<b>OS-360A</b>	Venkovní zálohovaná piezo siréna <b>včetně NiCd akumulátoru 4,8 V 1,8 Ah</b> , LED blikač	1,530	1,275	3.st.
Jablotron	<b>OS-350</b>	Venkovní nezálohovaná piezosiréna s LED blikačem	1,106	922	3.st.
Jablotron	<b>ACM-OS360</b>	Přídavný piezoměnič pro OS-360	192	160	
Jablotron	<b>BAT-4V8</b>	Zálohovací NiCd akupack 4,8V 1,8Ah pro sirény OS-360/365	175	146	

### OSTATNÍ SIRÉNY A SIGNALIZÁTORY

Jablotron	<b>TK-2 MINIALARM</b>	Režim GONG / ZVONEK / ALARM, výstup na zvonkové tlačítko, napájení 9V bat. nebo jack pro 9V	600	500	
Jablotron	<b>AS-1</b>	Akustický signalizátor couvání	188	157	
Jablotron	<b>SA-103</b>	Vnitřní, 110dB, minipiezosiréna	174	145	
Jablotron	<b>SA-105</b>	Vnitřní, 120dB, piezosiréna	307	256	
Jablotron	<b>SA-402</b>	Vnitřní, 115 dB, Interiérová siréna, reproduktor, 2 tóny	336	280	
Jablotron	<b>SA-530</b>	Magnetodynamická siréna 117dB, malé rozměry	282	235	
Jablotron	<b>SA-913</b>	Vnitřní, 120dB, piezosiréna interiérová, bílý plast	263	219	
Jablotron	<b>SA-913F</b>	Vnitřní, 120dB, jako SA913 + červený blikač	346	288	
Jablotron	<b>SA-87LR</b>	Int. piezosiréna s LED blikačem 120 dB, možno spustit jen blikač	312	260	
Jablotron	<b>TK-34K</b>	Xenonový blikač oranžový	344	287	
Jablotron	<b>SA-606-24V</b>	Magnetodynamická siréna 112dB, napájení <b>24 V</b>	300	250	
	<b>JUMBO LED BZ</b>	LED signalizace vč.bzučáku,plast.pouzdro+svorkovnice (červ.,zel.,žlutá)	257	214	

## KOMUNIKÁTORY - GSM - PAGERY

### TELEFONNÍ HLASICE

Jablotron	<b>TD 110</b>	Telefonní hlásič poplachu, 1 zpráva až na 4 telefonní čísla	2,359	1,966	
-----------	---------------	---	-------	-------	--

### GSM MODULY

Jablotron	<b>GD-04</b>	Univerzální GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupní relé 230V, nastavování z PC nebo z Internetu případně SMS instrukcí, napájení 12V ss	4,032	3360	
Jablotron	<b>GD-04R</b>	Radiový modul pro GD-04 DAVID	902	752	
Jablotron	<b>GD-04A</b>	Zálohovací modul ve formě víka elektroniky, elektronika dobíjení, NiCd akumulátorový pack	655	546	
Jablotron	<b>GD-04D</b>	DTMF modul pro vzdálené ovládání výstupů z telefonu zadáním kódu	302	252	
Jablotron	<b>GD-04P</b>	Interface pro programování GD-04 přímým připojením k PC programem Gdlink	480	400	
Jablotron	<b>GD-06</b>	GSM komunikátor, 6 program. portů + přep. kontakty výstupního relé, komunikace GPRS, odesílání info o aktivaci vstupů, dálkové ovládání výstupů, vhodné pro sběr a odesílání datových informací, vestavěný GSM modul	7,069	5,891	
Jablotron	<b>HF-03</b>	Sada Hands Free pro GD-06	1,310	1,092	
Paradox	<b>PCS 200-GSM/GPRS</b>	Komunikátor GSM/GPRS pro řady E/SP/MG/EVO v kovovém pouzdru se signalizačními LED,přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS,dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48Kbit/s),SMS zprávy uživateli-poplachu na zóně včetně popisů,zapnutí,vypnutí,poruchy,umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny,napájení 12-16V=400mA(max.1A),připojení přes sériový kabel (max 1,8m),s modulem CVT485-až 300m,16 tel.č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu,česká verze,anténa a plech.box součástí dodávky,IP20,prac.tepl.:0-50°C	6,850	5,708	
Paradox	<b>GSM Pager VT11</b>	GSM pager se zabudovaným modulem TELIT, bez možnosti hlas. komunikace a přenosu zpráv na PCO, 6 aktivacích vstupů 2 výstupy RELÉ, napájení 10-16V=, odběr 40/140/800mA (klid/vysílání/max), programování přes PC nebo sms, uživatel. a instal. heslo, každý vstup může obsloužit až 4 tel. čísla pro sms a volání, samolepicí anténa na sklo, programovací kabel a SW pro PC v ceně !!!	5,816	4,847	
Paradox	<b>GSM brána VT21</b>	jako VT-11,navíc rozlišení formátů 4/2 ústředny EZS-až 72kódů,sms nebo prozvonění až na 10 t.č.,t.č. lze přidělovat jednotlivým kódům	6,064	5,053	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Paradox	<b>GSM brána VT10</b>	Plná náhrada tel.linky,přenos hlas.pásma i komunikace na PCO.navíc 2vstupy/2výstupy RELÉ (NO/NC),možnost rozšíření pomocí níže uvedených modulů včetně hlasového VT-04,sms s rozlišením vstupu,kvalitní zvukový přenos hovor. pásma,programování přes PC nebo sms, napájení 10-16V=,každý vstup může mít až 4 t.č. pro sms a volání,samolep.anténa na sklo, progr.kabel a SW pro PC v ceně !!!	6,271	5,226	
	Paradox	<b>GSM brána VT20</b>	GSM brána obsahuje vše co brána VT-10 + možnost posílat až 72 SMS zpráv na tel. číslo.	6,462	5,385	
	Paradox	<b>GSM expander VT-01</b>	Inputs / outputs 4 vstupy, 2x relé výstup	359	299	
	Paradox	<b>GSM expander VT-02</b>	Outputs 6x relé výstup	455	379	
<i>Snížení ceny</i>	Paradox	<b>GSM expander VT-04</b>	Voice, hlasový modul, 6 vyváž.vstupů, 8 zpráv- celkem 60sec, mikrofon	1,276	1,063	
		<b>GSM anténa</b>	Samolepící na sklo	218	182	
		<b>GSM anténa</b>	Střešní magnetická	257	214	
		<b>GSM anténa</b>	Střešní šroubovací	516	430	
		<b>GSM redukce</b>	Pro antény na VT11/VT21	127	106	

## ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

### BEZUDRŽBOVÉ AKUMULATORY

AKKU pro základní použití, ekonomická řada s životností cca. 2-3 roky, nejsou určeny do UPS, záruka 2 roky						
Jablotron	<b>SA 206/1.3</b>	akumulátor 6V/ 1.3Ah, rozměr:DxŠxV=97x23x52 mm, váha 0,40kg,	240	200		
Jablotron	<b>SA 214/1.3</b>	akumulátor 12V/ 1.3Ah, rozměr:DxŠxV=97x43x52 mm, váha 0,63kg, bal.20 ks	257	214		
Jablotron	<b>SA 214/2,2</b>	akumulátor 12V/ 2,2Ah, rozměr:DxŠxV=175x33x60 mm, váha 0,8kg, bal.10 ks	420	350		
Jablotron	<b>SA 214/7</b>	akumulátor 12V/ 7Ah, rozměr:DxŠxV=151x65x94 mm, váha 2,35kg, bal.5ks	432	360		
Jablotron	<b>SA 214/18</b>	akumulátor 12V/ 18Ah, rozměr:DxŠxV=181x76x167 mm, váha 6,5kg, bal.1ks	1,188	990		
Jablotron	<b>SA 214/26</b>	akumulátor 12V/ 26Ah, rozměr:DxŠxV=165x175x125 mm, váha 9,3kg, bal.1ks	1,620	1,350		
Jablotron	<b>SA214/40</b>	akumulátor 12V/ 40Ah, rozměr:DxŠxV=198x166x171 mm, váha 14,65kg, bal. 20 ks	2,640	2,200		

kvalitní řada AKKU i pro náročné aplikace s životností cca. 3-5 let, vhodné i do UPS, záruka 2 roky						
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/1,3Ah</b>	akumulátor 12V / 1.3Ah, rozměr:DxŠxV=97x43x57 mm, váha 0,63kg, bal.20ks	257	214		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/2,4Ah</b>	akumulátor 12V / 2,4Ah, rozměr:DxŠxV=178x35x66 mm, váha 0,8kg, bal.10ks	420	350		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/4Ah</b>	akumulátor 12V / 4Ah, rozměr:DxŠxV=90x70x108 mm, váha 1,87kg, bal.10ks	384	320		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/7Ah</b>	akumulátor 12V / 7Ah, rozměr:DxŠxV=151x65x102 mm, váha 2,35kg, bal.8ks	432	360		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/12Ah</b>	akumulátor 12V / 12Ah, rozměr:DxŠxV=151x99x101 mm, váha 3,9kg, bal.6ks	708	590		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/18Ah</b>	akumulátor 12V / 18Ah, rozměr:DxŠxV=181x76x167 mm, váha 6,5kg, bal.2ks	1,188	990		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/26h</b>	akumulátor 12V / 26Ah, rozměr:DxŠxV=166x175x125 mm, váha 9,3kg, bal.1ks	1,620	1,350		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/40Ah</b>	akumulátor 12V / 40Ah, rozměr:DxŠxV=197x165x170 mm, váha 14,65kg, bal.1ks	2,640	2,200		
VAR-TEC	<b>AKKU SMART 12V/65Ah</b>	akumulátor 12V / 65Ah, rozměr:DxŠxV=350x167x175 mm, váha 23,6kg, bal.1ks	2,988	2,490		

### ZALOHOVACÍ ZDROJE

Jablotron	<b>BP-12</b>	Sada záloh.zdroje 12V/400mA s akumul.12V/1,3Ah se síť. zdrojem v plastové skřínce	973	811		
Jablotron	<b>PSBC-3512</b>	Zálohovací pulsní zdroj 13,8V/3,5A, ocel. skříňka pro akumulátor 17A/h, tamper, nastavení odpojení baterie a další funkce	1,728	1,440		
Pulsar	<b>AWZ 100</b>	Zálohovací zdroj ZBP-13,8V/1A pro akumulátor 1,3 A/h (analog)	1,068	890		
Pulsar	<b>AWZ-200</b>	Zálohovací zdroj ZBP-13,8V/2A pro akumulátor 7 A/h (analog)	1,346	1122		
Pulsar	<b>AWZ-300</b>	Zálohovací zdroj ZBP-13,8V/3A pro akumulátor 17A/h (analog)	1,644	1370		
<i>Doprodej</i>	Pulsar	<b>AWZ-222</b>	Zálohovací zdroj ZBPK-13,8V-2A pro akumulátor 17 A/h (digitální)	2,124	1770	

### NAPÁJECÍ ZDROJE BEZ DOBIJEČE A BEZ KRYTU

Axima	<b>AXSP 12/5A</b>	Modul spínaného zdroje 13,8 Vss / max. 5,0 A s tepelnou a nadproudovou ochranou, jeden napájecí výstup, vstupní napětí 220 - 240V/50Hz. Při použití se záložním akumulátorem doporučujeme doobjednat modul omezovače UZM2. Krytí IP 20, rozměry 171 x 118 x 45 mm (š x h x v).	2,980	2,483		
Axima	<b>AXSP 12/10A</b>	Modul spínaného zdroje 13,8 Vss / max. 10,0 A s tepelnou a nadproudovou ochranou, jeden napájecí výstup, vstupní napětí 220 - 240V/50Hz. Při použití se záložním akumulátorem doporučujeme doobjednat modul omezovače UZM2. Krytí IP 20, rozměry 171 x 118 x 45 mm (š x h x v).	3,926	3,272		

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
<b>NAPÁJECÍ ZDROJE S DOBIJEČEM V KRYTU</b>						
	BKE	SMPSW K15/1,7A	Zálohový zdroj SMPSW 1,7A v kovovém krytu s prostorem pro aku 17Ah, rozměry 287x113x300mm	3,184	2,653	
Snižení ceny	Axima	AXSP K40/5A	Modul spínacího zdroje AXSP 12V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu KRYT Z40 s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 1, 2, 3 nebo 4A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámekem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v).	6,642	5,535	
Snižení ceny	Axima	AXSP K40/10A	Modul spínacího zdroje AXSP 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu KRYT Z40 s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 2, 4, 6 nebo 8A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámekem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v).	7,517	6,264	
<b>KRYTY AKUMULÁTORU</b>						
	Jablotron	KAC-KP	Ocelový kryt klávesnice se zámekem, 215x150x45 mm	456	380	
	Jablotron	KAC-7P	Ocelová skříňka aku do 7 Ah, mikrospínač, 212x116x81mm	372	310	
	Jablotron	KAC-17P	Ocelová skříňka aku do 17 Ah, mikrospínač, 252x185x81 mm	468	390	
	Jablotron	KAC-40P	Ocel. skříňka aku do 40Ah, mikrospínač, 196x233x216 mm	660	550	
<b>SÍŤOVÉ ZDROJE</b>						
	Jablotron	LT-089.3	Síťový spínací zdroj - adaptér 12V; ss stabilizovaný 1,5A	240	200	
	Jablotron	DE20-15	Síťový adaptér 20VA; 15V AC; 1,3A	260	217	
	Jablotron	DE11-12	Síťový adaptér 11VA; 3-12V DC; 0,5A, stabilizovaný	264	220	
	Jablotron	DE01-12	Síťový adaptér 1VA; 12V DC; 100mA, stabilizovaný	156	130	
		ALI 1120	Napájecí spínací zdroj 13,6 / 1,5A	750	625	
		ALI 1320	Napájecí spínací zdroj 13,6 / 3,5A	1,198	998	
		ALI 1520	Napájecí spínací zdroj 13,6 / 5,0A	1,740	1,450	
	KPZ	Z-1A TRONIC	Síťový adaptér 21VA, 12V ADC, 160mA, stabilizovaný	934	778	
<b>NAPÁJECÍ BATERIE</b>						
	Jablotron	BAT AA	Bat. Pro JA-60S typ AA alk. tužka, 1,5V	18	15	
	Jablotron	BAT AAA	Bat. přijímače PG-2R (RD) typ AAA alk., 1,5V	16	13	
	Jablotron	BAT 6	Baterie do dálkových ovladačů RC-10 a CX-7, 6V	25	21	
<b>ELEKTRICKE OTEVIRANI DVERI</b>						
	Abloy	Zámek E7 - E4139	Napáj. 12V DC, nízkoodběrový, pod napětím průchozí, bez napětí blokováno	961	801	atest
	Abloy	Zámek E7R - E9139	Napáj. 12V DC, nízkoodběrový, <b>reverzní</b> , pod napětím blokováno, bez napětí průchozí	1,216	1,013	atest
	Abloy	Zámek E7E - E4139	Napáj. 12V DC, nízkoodběrový, <b>s mech. blokadou</b> , pod napětím průchozí, bez napětí blokováno + mech. odblokování	1,033	861	atest
	Abloy	Zámek E7A - E4139	Napáj. 12V DC, nízkoodběrový, <b>s kolečkem</b> , el impulsem odjištěn pro jeden průchod	996	830	atest
	Abloy	Čelní plech 02140-01	Čelní plech univerzální pro zámkové E-line velké 250x25mm	134	112	
	Abloy	Čelní plech 10640-01	Čelní plech univerzální pro zámkové E-line malé 44x24mm	106	88	
	Abloy	Čelní plech 32440-04	Čelní plech rohový levý pro zámkové E-line	146	122	
	Abloy	Čelní plech 32440-05	Čelní plech rohový pravý pro zámkové E-line	146	122	
		Panceřová hadice	Set panceřová hadice 7/10 mm, stříbrná 30 cm, 2x koncovka	211	176	
<b>STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ</b>						
<b>POČITACOVÉ ZASUVKY A KEYSTONE</b>						
	ABB	Kryt 5014A-A00410B	kryt zásuvky Tango	101	84	
	ABB	Rámeček 3901A-B10B	rámeček zásuvky Tango jednoduchý	24	20	
	Kopos	Krabice LK80x28T	lišťová krabice pod zásuvku Tango	32	27	
	Panduit	Keystone CJ588AW	keystone modul RJ45 Mini-Jack cat.5e bílý, pro zásuvky Tango	167	139	
	Panduit	Keystone CL588BL	keystone modul RJ45 Mini-Jack cat.5e černý, pro zásuvky Tango	167	139	
	Panduit	Záslepka CMBWH-X	záslepný modul Mini-com bílý, pro zásuvky Tango	23	19	
	Panduit	Záslepka CMBBL	záslepný modul Mini-com černý, pro zásuvky Tango	23	19	
		Keystone CAT5E	modul RJ45, typ Mini-com, cat.5e bílý neorig. do zásuvek Tango	94	78	
	Lexi Net	PC zásuvka ZLB1	jednozásuvka neosazená na omítku, lze použít keystone KSL5e, 6e UTP a FTP	30	25	
	Lexi Net	PC dvojjzásuvka ZLB2	dvojjzásuvka neosazená na omítku, lze použít keystone KSL5e, 6e UTP a FTP	35	29	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Lexi Net	PC dvojzásuvka LE307K-2	počítačová zásuvka dvouportová neosazená 80x80 s prachovkami, na i pod omítku	58	48	
	Lexi Net	Krabičky KR307	krabičky pod poč.zásuvku LE307K-2	24	20	
	Lexi Net	Keystone KSL 5e UTP	keystone modul RJ45 cat.5e UTP, horní zářez, černý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd., neosazené patch panely	28	23	
	Lexi Net	Keystone KSL 5e FTP	keystone modul RJ45 cat.5e FTP, horní zářez, černý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd.	53	44	
	Lexi Net	Keystone KSL 6 UTP	keystone modul RJ45 cat.6e UTP, horní zářez, černý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd., neosazené patch panely	40	33	
	Lexi Net	Keystone KSL 6 FTP	keystone modul RJ45 cat.6e FTP, horní zářez, černý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd.	67	56	
	Lexi Net	Keystone TA8758UT-BK	keystone modul RJ45 cat.5e UTP, samozářezový, černý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd., neosazené patch panely	53	44	
	Lexi Net	Keystone TA8758ST-WH	keystone modul RJ45 cat.5e FTP, samozářezový, bílý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd., neosazené patch panely	71	59	
	Lexi Net	Keystone TA8768UT-WH	keystone modul RJ45 cat.6e UTP, samozářezový, bílý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd., neosazené patch panely	61	51	
	Lexi Net	Keystone TA8768ST-WH	keystone modul RJ45 cat.6e FTP, samozářezový, bílý, do zásuvek LE307K-2, ZAS7001S ale i ABB-Tango, TIME, Swing, atd., neosazené patch panely	79	66	
<b>POČÍTAČOVÉ KONEKTORY</b>						
		KON8/8	počítačové konektory 8/8 RJ45, Cat.5e UTP licna/drát	10,00	8,40	
		KON8/8U50-C6	počítačové konektory 8/8 RJ45, Cat.6e, UTP drát/licna	13,00	10,90	
		KON8/8C5DRF	počítačové konektory 8/8 RJ45, Cat.5e, FTP drát/licna	14,00	11,80	
<b>PATCH PANELY</b>						
	Lexi Net	PATCHP24B	24 portový patch panel 19", neosazený s vyvazovacím hřebínkem	320	267	
	Lexi Net	PATCHP24PHZ	24 portový patch panel 19", Cat.5e UTP, osazený, horní zářez s vyvazovací poličkou a krytem	874	728	
	Lexi Net	PATCHP24PHZF	24 portový patch panel 19", Cat.5e FTP osazený, horní zářez s vyvazovacím hřebínkem, stíněný	1,054	878	
	Lexi Net	PATCHP24PHZ6-EX	24 portový patch panel 19", Cat.6e UTP, horní zářez, s vyvazovací poličkou a krytem	1,252	1043	
	Lexi Net	BOXKEY6	Box pro 6 keystone na omítku bílý	53	44	
	Lexi Net	BOXKEY8	Box pro 8 keystone na omítku bílý	68	57	
	Lexi Net	ZRJ45	Záslepka za Keystone do neos. Panelu a boxu 6 a 8	7	6	
	Lexi Net	PATCHP50P	telefonní patch panel 19", TEL/ISDN 50 portů	1,018	848	
	Lexi Net	PATCHP25P	telefonní patch panel 19", TEL 25 portů	838	698	
	Lexi Net	PATCHP 1U 12PV	12 portový patch panel 10", Cat.5e, UTP	424	353	
<b>PATCH KABELY</b>						
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-0,5	patch kabel 0,5m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	13	11	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-1	patch kabel 1m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	19	16	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-2	patch kabel 2m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	29	24	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-3	patch kabel 3m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	40	33	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-5	patch kabel 5m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	61	51	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-7	patch kabel 7m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	79	66	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-10	patch kabel 10m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	110	92	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-15	patch kabel 15m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	161	134	
	Lexi Net	PATCHLEXI-U5E-20	patch kabel 20m pro datové sítě UTP, Cat.5e, barva šedá	233	194	
<b>SPOJKY, ZÁŘEZOVÉ BOXY a ADAPTÉRY</b>						
	Lexi Net	SPBOXC5E UTP	spojovací zářezový box Cat5e UTP (černý)	58	48	
	Lexi Net	SPBOXC5E FTP	spojovací zářezový box Cat5e FTP (stříbrný)	71	59	
	Lexi Net	SPBOXC6E FTP	spojovací zářezový box Cat6e FTP (černý)	97	81	
	Lexi Net	SP8/8C5E UTP	spojka RJ45, Cat.5e UTP (bílá)	50	42	
	Lexi Net	SP8/8C5E FTP	spojka RJ45, Cat.5e FTP (stříbrná)	68	57	
	Lexi Net	AD PC PC	adaptér pro rozpárování vodičů v kabelech, Cat.5e PC-PC, FTP	89	74	
	Lexi Net	AD PC TEL	adaptér pro rozpárování vodičů v kabelech, Cat.5e PC-TEL, FTP	89	74	
	Lexi Net	AD TEL TEL	adaptér pro rozpárování vodičů v kabelech, Cat.5e TEL-TEL, FTP	89	74	
	Lexi Net	AD 1/4 TEL	adaptér pro rozpárování vodičů v kabelech, 1x 8/8 + 4x 8/2 pro 4 telefony	125	104	
<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>						
<b>STÍNĚNÉ A EZS KABELY</b>						

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
		<b>Kabel EZS-S-4</b>	kab.stíněný drát 4x0,5mm pod omítku, každý vodič má svoji barvu, metrovaný	10.00	8.30	
		<b>Kabel EZS-S-6</b>	kab.stíněný drát 6x0,5mm pod omítku, každý vodič má svoji barvu, metrovaný	13.80	11.50	
		<b>Kabel EZS-S-8</b>	kab.stíněný drát 8x0,5mm pod omítku, každý vodič má svoji barvu, metrovaný	17.40	14.50	
		<b>Kabel EZS-S-10</b>	kab.stíněný drát 10x0,5mm pod omítku, každý vodič má svoji barvu, metrovaný	21.40	17.80	
		<b>Kabel EZS-S-4+2</b>	kab.stíněný drát 4x0,5+2x0,8mm pod omítku, každý vodič má svoji barvu, metrovaný	22.00	18.30	
		<b>Kabel EZS-S-6+2</b>	kab.stíněný drát 6x0,5+2x0,8mm pod omítku, každý vodič má svoji barvu, metrovaný	26.20	21.80	
		<b>SYKFY 2x2</b>	kabel stíněný drát 4x0,5mm	8.80	7.30	
		<b>SYKFY 3x2</b>	kabel stíněný drát 6x0,5mm	11.40	9.50	
		<b>SYKFY 5x2</b>	kabel stíněný drát 10x0,5mm	17.90	14.90	
		<b>SYKFY 10x2</b>	kabel stíněný drát 20x0,5mm	34.10	28.40	
		<b>SYKFY 20x2</b>	kabel stíněný drát 40x0,5mm	49.70	41.40	
		<b>SYKFY 25x2</b>	kabel stíněný drát 50x0,5mm	61.00	50.80	
		<b>SYKFY 30x2</b>	kabel stíněný drát 60x0,5mm	72.10	60.10	
		<b>SYKFY 50x2</b>	kabel stíněný drát 100x0,5mm	101.40	84.50	
<b>POČÍTAČOVÉ KABELY</b>						
Zvýšení ceny	Lexi	<b>UTP 4x2 drát Cat.5 E</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, nestíněný, 305m box,	12.00	10.00	
Zvýšení ceny	Lexi	<b>UTP 4x2 drát Cat.5 E LSZH</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, nestíněný, 305m box, nehořlavý	13.00	10.80	
Zvýšení ceny	Lexi	<b>UTP 4x2 drát Cat.6 E LSZH</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.6 E, drát, nestíněný, 305m box, nehořlavý	16.00	13.30	
Snížení ceny	Lexi	<b>UTP 4x2 drát Cat.5 E venkovní</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, nestíněný, 305m bo, venkovní dvouplášťový černý	15.00	12.50	
Snížení ceny	Lexi	<b>UTP 4x2 licna Cat.5 E LSZH</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, licna, nestíněný, 305m box	14.00	11.70	
Zvýšení ceny	Lexi	<b>FTP 4x2 drát Cat.5 E</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, stíněný, 305m box	15.00	12.50	
Zvýšení ceny	Lexi	<b>FTP 4x2 drát Cat.5 E LSZH</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, stíněný, 305m box, nehořlavý	18.00	15.00	
Zvýšení ceny	Lexi	<b>FTP 4x2 drát Cat.6 E LSZH</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.6 E, drát, stíněný, 300m cívka, nehořlavý	19.00	15.80	
Novinka	Solarix	<b>FTP 4x2 drát Cat.5 E venkovní</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, stíněný, 305m box, venkovní	18.00	15.00	
	Nexans	<b>FTP 4x2 drát Cat.5 E venkovní</b>	počítačový kabel, 4 páry, Cat.5 E, drát, stíněný, 500m cívka, venkovní	35.00	29.20	
<b>KOAXIÁLNÍ KABELY</b>						
		<b>KOAX RG58/U</b>	koaxiální kabel 50 Ohm, průměr 5mm	12.50	10.40	
		<b>KOAX 3CV2</b>	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 4,5-5mm, do 60m	7.20	6.00	
		<b>KOAX RG6</b>	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6,5mm	6.60	5.50	
		<b>KOAX KH-21-250DRL</b>	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6,5mm, digitální	11.60	9.70	
<b>LISTY</b>						
	Malpro	<b>LV 15x10</b>	lišta vkladací 15x10mm	15.20	12.70	
	Malpro	<b>LV 18x18</b>	lišta vkladací 18x18mm	17.80	14.80	
	Malpro	<b>LV 40x20</b>	lišta vkladací 40x20mm	39.40	32.80	
	Kopos	<b>LHD 40x40</b>	lišta vkladací 40x40mm	59.20	49.30	
	Kopos	<b>LH 60x40</b>	lišta vkladací 70x40mm	97.90	81.60	
<b>BEZPEČNOSTNÍ SVORKOVNICE</b>						
		<b>J40</b>	rozvodná krabice, 5 šroubovacích svorek + mechanický tamper	35	29	
		<b>J120</b>	rozvodná krabice, 12 šroubovacích svorek + mechanický tamper	73	61	
		<b>RK Z113</b>	rozvodná krabice, 10 šroubovacích svorek + tamper	282	235	3.st.
		<b>RK Z213</b>	rozvodná krabice, 20 šroubovacích svorek + tamper	300	250	3.st.
	3i	<b>ART 479</b>	tlačítko plastové, mžikové	84	70	
<b>OSTATNÍ</b>						
<b>POKOJOVÉ TERMOSTATY</b>						
	Jablotron	<b>TP-82</b>	Bezdrátový termostat, 868 MHz, s displejem	1,008	840	
	Jablotron	<b>TP-83</b>	Programovatelný bezdrátový termostat, 868 MHz	1,104	920	
	Jablotron	<b>TP-83IR</b>	Bezdrátový programovatelný termostat s bezdrátovým měřením povrchové teploty podlahy pomocí infra senzoru, nastavitelná minimální a maximální teplota podlahy, ostatní vlastnosti stejné jako TP-83, kompatibilní s JA-80 OASIS 868 MHz	1,560	1,300	
	Jablotron	<b>AC-82</b>	Přijímač bezdrát. termostatů TP-82, TP-83, 2 silová relé 230V 5A, napájení <b>230 V st, komunik. frekvence 868 MHz</b>	1,188	990	
	Jablotron	<b>AC-88</b>	Dálkově ovládaná zásuvka	1,182	985	atest
	Jablotron	<b>TP-89</b>	Sběrníkový termostat, přímé nastavení teploty, komunikuje s AC-814, AC-8007/8014	1,008	840	
	Jablotron	<b>TS-80</b>	Podlahový senzor teploty k termostatu TP-89	384	320	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
	Jablotron	AC-8014	14 kanálový přijímač 433MHz	4,110	3,425	
	Jablotron	AC-814	14 kanálová vyhodnocovací jednotka sběrníkových termostatů TP-89	3,360	2,800	
<b>POMOCNÁ SPINACÍ RELE</b>						
	Jablotron	RB-232	2 x pomocné silové relé, ovl. cívkou 12V, přepínací kontakt 230V 16A (krátkodobě do 3 vt. 30A), signalizace stavu LED, v bílé plastové skřínce	360	300	
	Jablotron	RB-230DIN	Pomocné silové relé, ovl. cívkou 12V, přepínací kontakt 230V 16A (krátkodobě do 3 vt. 30A), sign.stavu LED, montáž na DIN lištu	284	237	
		RMM	Univerzální mikroreleový modul, napaj. 8-16V, odběr 10mA, max spínaný proud 4A,	244	203	
		RELE-BOARD RB2	Univerzální přídatný modul s 2 RELÉ pro posílení PGM výstupů ústředěn, volitelný způsob aktivace (+/-), blokovací vstup, indikace LED	260	217	
		TIMEBOX BIPOLAR	Časový releový modul ovládaný vstupem IN s volitelnou polaritou, rozsah nastavitelných časů je 0,05s až 13,5min	523	436	
<b>NARADI</b>						
Doprodej		KLE-I	Konektor. kleště na izolované spojky	997	831	
Doprodej		RJ-00	Kleště na RJ konektory 4/4, 6/4, 8/8 ráčnou	1,596	1,330	
		KLPROFI	PROFI kleště na RJ konektory 4/4, 6/4, 8/8 s ráčnou	990	825	
		KL6/8	Kleště na RJ konektory 6/4, 8/8	490	408	
		KLSS	MICRO štípací kleště, použití pro samozářezové keystoney	149	124	
		STRIP-KOAX	Stripovací nástroj na koax	349	291	
		STRIP-KOAX RG 6/59	Stripovací nástroj na koax RG 6, RG 59, RG 58 pro samoinstalační F konektory	349	291	
		ZNK3	Zářezový nástroj Krone neorig.(shodně jako orig.)	490	408	
		XT648	Tester na testování tel. kabelů a stíněné kabelů	490	408	
		SC 6106	Tester s LCD na testování tel. kabelů a stíněné kabelů UTP, FTP	1,490	1,242	
<b>KONEKTORY, SPOJKY, REDUKCE</b>						
		Konektor napájecí 2,1x5,5 mm		9.60	8.00	
		Konektor napájecí 2,5x5,5 mm		9.60	8.00	
		Konektor napájecí s kabelem 2,1x5,5 mm		49.20	41.00	
		Konektor napájecí s kabelem 2,5x5,5 mm		49.20	41.00	
		Konektor napájecí se svorkovnicí 12V		34.80	29.00	
		Konektor F-56-CX3 4,9 samoinstalační		20.00	16.70	
		Konektor F-56-CX3 5,1 samoinstalační		20.00	16.70	
		Konektor F 5 mm šroubovací		11.30	9.40	
		Konektor F 5,5 mm šroubovací		11.30	9.40	
		Konektor F 6,5 mm šroubovací		11.30	9.40	
		Konektor F 7 mm šroubovací		11.30	9.40	
		Konektor BNC R-RG 6 mm samořezný		30.00	25.00	
		Redukce CINCH F		32.40	27.00	
		Konektor CINCH plast		9.60	8.00	
		Konektor CINCH zlatý		30.00	25.00	
		Redukce BNC F		30.00	25.00	
		Redukce BNC F s gumičkou		32.40	27.00	
		Redukce BNC / CINCH (samec/samice)		30.00	25.00	
		Redukce BNC / CINCH (samice/samec)		30.00	25.00	
		Spojka F		14.40	12.00	
		Spojka BNC 2xZ		30.00	25.00	
<b>INSTALAČNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ MATERIÁL</b>						
		Konektor RJ 4/4 RJ-10	telefonní konektor 4/4 RJ-10, na plochý kabel	10.00	8.30	
		Konektor RJ 6/4 RJ-11	telefonní konektor 6/4 RJ-11, na plochý kabel	10.00	8.30	
		Konektor RJ 6/6 RJ-12	telefonní konektor 6/6 RJ-11, na plochý kabel	10.50	8.80	
		Tel.rozdvojka RJ12 6/4	pro připojení dvou telefonů (paralélně), pro konektory RJ-11	39.00	32.50	
		Tel.rozdvojka RJ12 8/8	pro připojení dvou telefonů (paralélně), pro konektory RJ-11	69.00	57.50	
		Tel.roztrojka RJ12 6/4	pro připojení tří telefonů (paralélně) pro konektory RJ-11	49.00	40.80	
		Tel. spojka dvojitá 6/4	pro připojení dvou telefonů (paralélně), pro konektory RJ-11	39.00	32.50	
		Tel. spojka 6/4	pro spojení tel. kabelů s konektorem RJ-11	29.00	24.20	
		Tel. spojka 8/8	pro spojení tel. A PC kabelů s konektorem RJ45, bez kategorie	49.00	40.80	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
		<b>Redukce CS/US</b>	přechodka ze staré zásuvky na RJ-11	49.00	40.80	
		<b>Kabel 4 žilový</b>	barva bílá , černá	10.00	8.30	
		<b>Kabel 6 žilový</b>	barva bílá , černá	10.00	8.30	
		<b>Inteligentní podvojka</b>	roziší dva telefony na jedné lince, jeden druhého při tel.hovoru neslyší	89.00	74.20	
		<b>Tel.zás. AZ Vario 1RJ N4</b>	tel.zásuvka s 1 RJ 6/4 výstupem, se spodním zasunutím konektoru	149.00	124.20	
		<b>Tel.zás. AZ Vario 2RJ N4</b>	tel.zásuvka s 2 RJ 6/4 výstupem, se spodním zasunutím konektoru	149.00	124.20	
		<b>Tel.zás. AZ Vario 3RJ N4</b>	tel.zásuvka s 3 RJ 6/4 výstupem, se spodním zasunutím konektoru	189.00	157.50	
<b>SAMOLEPKY ALARM</b>						
<i>Novinka</i>		<b>SAM-252.00</b>	výstražná samolepka "ALARM", vnější	6.00	5	
<i>Novinka</i>		<b>SAM-252.00</b>	výstražná samolepka "ALARM", vnitřní inverzní	6.00	5	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
<b>AUTOSORTIMENT</b>						
<b>GSM / GPS A KLASICKÉ AUTOALARMY</b>						
	Jablotron	CA-1803 ATHOS	Sada autoalarmu s GSM / GPS komunik. modulem, funkce shodné s CA-1802, podpora vedení knihy jízd na internetu, balení včetně záložního akumulátoru BB-02 a 2 x ovladače RC-80K	11994	9995	
	Jablotron	CA-1803BT WRC	Sada Athose CA-1803BT bez dálkových ovladačů	11279	9399	
	Jablotron	CA-1802 ATHOS	Sada autoalarmu s GSM modulem, ovládání vlastním DO nebo orig. centr. zamykáním, GPRS komunikace, vzdálený přístup, funkce Hands free, podpora pro dálkové ovl. relé CR-11A, možnost připojení na dohledové centrum REX (PCO), balení včetně záložního akumulátoru BB-02 a 2 x ovladače RC-80K	8064	6720	
	Jablotron	CA-1802 WRC	Sada Athose bez dálkových ovladačů	7350	6125	
	Jablotron	HF-03	Sada Hands free pro CA-180x	1310	1,092	
	Jablotron	BB-02	Záložní lithiová baterie pro Athos CA-1802 a CA-1803BT	762	635	
Novinka	Jablotron	CA-340 NESTOR	Sada autoalarmu s dálkovým ovládáním a integrovaným ořesovým detektorem. Balení s jednou klíčenkou RC-86K.	2,999	2,499	
Novinka	Jablotron	CA-340CAN NESTOR	Sada autoalarmu s ořesovým detektorem a připojením na CAN BUS pro ovládání originálním dálkovým ovládáním vozu. Balení obsahuje modul MCB-01.	3,599	2,999	
Novinka	Jablotron	CA-340PRG	Bezdrátový interface pro nastavování a diagnostiku CA-340 Nestor	666	555	
Doproděj	Jablotron	CA-02 FOX	Autoalarm ovládaný původním dálkovým ovládáním	1308	1,090	
	Jablotron	CA-320 AKCENT	Autoalarm s 3 okruh. imobilizérem, vestavěný ultrazvuk a ořesový snimač	3528	2,940	
	Jablotron	GT 970	Motoalarm s univerzální kabeláží	3528	2,940	
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ AUTOALARMU, DETEKTORY</b>						
	Jablotron	MCB-01	CAN-BUS modul - převodník - výstupy klíček, dveře, kufr, příp. kapota, zamčení a odemčení z D.O.	1,194	995	
	Jablotron	BL-MCB	Programátor pro programování nového FW do MCB-01	1,368	1,140	
	Jablotron	JA-85B	Bezdrát. miniaturní detektor tříštění skla k autoalarmům ATHOS	1,188	990	
	Jablotron	JA-85P	Bezdrát. miniaturní detektor pohybu stropní k autoalarmům ATHOS	1,320	1,100	
	Jablotron	PLV-JA85PG	Sada plastu detektorů JA-85P a B v šedé barvě	48	40	
	Jablotron	CA-550	Digitální náklonový detektor	1,106	922	
	Jablotron	GT-432	Mikrovlnný detektor jednozónový	958	798	
	Jablotron	CR-11A	Rozšiřující prog. Modul pro CA-180x, CA-32x a CA-10	589	491	
	Jablotron	PV-2	Elektrický přerušovač přívodu paliva	640	533	
Snížení ceny	Jablotron	FR-SET	Sada příslušenství pro montáž autoalarmů Jablotron CA-180x a CA-32x do vozů Škoda Fabia II a Roomster	398	332	
Snížení ceny	Jablotron	FB-SET	Instalační sada pro montáž Athose do Fabie	398	332	
Snížení ceny	Jablotron	FB-DV	Modul na připojení dveřních kontaktů k alarmu pro Fabii, Octávii GLX a VW Polo	149	124	
	Jablotron	SA-606-24V	Magnetodynamická siréna 112dB, napájení 24 V	300	250	
	Jablotron	SA-530	Magnetodynamická siréna 117dB, malé rozměry	282	235	
	Jablotron	SA-532B	Zálohovaná magnetodynamická siréna 113dB, malé rozměry	438	365	
	Jablotron	RC-86K	Ovladač -4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, černá	509	424	
	Jablotron	RC-86W	Ovladač -4 tlačítková klíčenka, 2 frekvenční 868MHz pro OASIS a 433 MHz pro JA-60, programovatelné funkce, bílá	509	424	
	Jablotron	RC-11	Dvoutlačítkový ovladač k JA-60, UC-216 a 222, provedení bílé, černé nebo imitace dřeva 433 MHz	450	375	
	Jablotron	AN-08	GSM samolepicí anténa pro ATHOS, svod 2 m, konektor FME	322	268	
	Jablotron	AN-13GPS	GPS magnetická anténa pro ATHOS, svod 5 m, konektor SMA	358	298	
	Jablotron	AN-09	Sdružená anténa GSM/GPS pro montáž na střechu	727	606	
<b>DÁLKOVA OVLÁDÁNÍ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, PRÍSLUŠENSTVÍ</b>						
	Jablotron	CL-305 CLICK	Dálkový ovladač centrálního zamykání, silové výstupy na motory, akustické potvrzování funkce alarmu	1,872	1,560	
	Jablotron	CL-306 CLICK	Sada el. centrálního zamykání 4 dveře s dálkovým ovládáním, akustické potvrzování funkce alarmu	2,700	2,250	
	Jablotron	CL-306FB	Sada centr. zamykání 4 dv. s dálk. ovládáním pro Škoda FABIA	3,224	2,687	
	Jablotron	CL-306FBII	Sada centr. zamykání 4 dv. s dálk. ovládáním pro Škoda FABIA II	3,324	2,770	
Snížení ceny	Jablotron	CL-306FL	Sada centr.zam. 4 dv. s dálk. ovládáním pro Škoda FELICIA	1,999	1,666	
	Jablotron	FBII-4K	Sada CZ pro FABIA II , 4 dveřové	2,196	1,830	
	Jablotron	FB-4K	Sada CZ pro FABIA, 4 dveřové	2,196	1,830	

Poznámka	Výrobce	Označení	Popis	Koncová s DPH	Koncová bez DPH	Bezpečnostní kategorie
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>OC-4K</b>	Sada CZ pro OCTAVIA, 4 dveřové	1,699	1,416	
	Jablotron	<b>CL-24</b>	Sada centr.zamykání pro 24V na 2 dveře	1,824	1,520	
	Jablotron	<b>CM-2.1</b>	Motor CZ 2 drátový (řízený)	161	134	
	Jablotron	<b>CM-5.1</b>	Motor CZ 5-ti drátový (řídící)	199	166	
	Jablotron	<b>CM-2.1-6</b>	Motor CZ 2 drátový (řízený), tenký 24 mm, tah 6 kg	290	242	
	Jablotron	<b>CM-5.1-6</b>	Motor CZ 5-ti drátový (řídící), tenký 24 mm, tah 6 kg	301	251	
	Jablotron	<b>SF-12</b>	Elektromagnetický otevírač 5.dveří - univerzální	565	471	
<b>PARKOVACÍ SENZORY A KAMERY</b>						
<i>Novinka</i>	Jablotron	<b>PS-001</b>	Sada parkovacího senzoru, 4 čidla, proměnlivá akustická signalizace	998	832	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>PS-062A</b>	Sada parkovacího senzoru, 4 čidla, LED display s rozlišením L/P strany, detekční vzdálenost 0.3 - 2 m, proměnlivá akustická signalizace, montážní výška již od 45 centimetrů.MOŽNOST VYPNUTÍ AKUST.SIGNALIZACE	1,498	1248	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>PS-084II</b>	Sada parkovacího senzoru, 4 čidla, LCD display s podrobným zobrazením a barevným podsvícením, detekční vzdálenost od 0,3m, proměnlivá akustická signalizace s prepínatelnou hlasitostí	1,799	1,499	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>PS-082A</b>	Sada se 4 senzory a kamerou s IR přisvícením, obraz na 3,5" TFT displeji ve zpětném zrcátku, obraz doplněn signalizací (vpravo/vlevo) a číselným údajem o vzdálenosti, proměnlivá akustická signalizace	5,999	4,999	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>CS-002</b>	Sada parkovací barevné kamery s IR přisvícením a 3,5" displejem	4,380	3,650	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>PS-006</b>	Sada parkovacího senzoru s barevnou kamerou a elegantním zobrazovacím 3,5" LCD displejem, obraz doplněn signalizací (vpravo/vlevo) a číselným údajem o vzdálenosti, proměnlivá akustická signalizace	5,340	4,450	
	Jablotron	<b>PS-086</b>	Parkovací sada s 8 senzory pro předo/zadní snímání překážek. Společný zobrazovací displej s proměnlivou signalizací a jako doplněk teplotní čidlo pro měření vnitřní nebo venkovní teploty.	2,994	2,495	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>C-01</b>	barevná kamera závěrná (reverzní obraz)	1,296	1,080	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>C-02</b>	barevná kamera závěrná s IR přisvícením (reverzní obraz)	1,498	1,248	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>C-03</b>	barevná kamera s IR přisvícením pro povrchovou montáž (reverzní obraz)	1,296	1,080	
<b>ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN</b>						
	Jablotron	<b>EW-500</b>	Sada el. stahování na 2 okna s kabeláží a 2 podsvíc. spínači	4,452	3,710	
	Jablotron	<b>EW-400FB</b>	Sada el. stahování na přední okna Fábie s kabeláží a 2 podsvícenými spínači, montáž bez demontáže originálních mechanismů oken	5,004	4,170	
	Jablotron	<b>EW-401FB</b>	Sada el. stahování na zadní okna Fábie s kabeláží a 2 podsvícenými spínači, montáž bez demontáže originálních mechanismů oken.	5,700	4,750	
	Jablotron	<b>EW-420OC</b>	Sada el. stahování na přední okna Octavie s kabeláží a 2 podsvícenými spínači, včetně mechanismů oken	7,200	6,000	
	Jablotron	<b>EW-310</b>	Elektronika automatického dojezdu pro 1 okno	456	380	
	Jablotron	<b>EW-312</b>	Spínač podsvícený hranatý	200	167	
<b>OSTATNÍ DOPLŇKY K AUTOSORTIMENTU</b>						
	Jablotron	<b>AS-12A</b>	Automatický rozsvěčeč světel	684	570	
	Jablotron	<b>RA12/30A</b>	Autorelé 12V, přepínací kontakty 30/30A	70	58	
	Jablotron	<b>AS-1</b>	Akustický signalizátor couvání pro 12 - 30V	188	157	
<i>Snížení ceny</i>	Jablotron	<b>FB-02</b>	Dveřní kontakty pro 3. a 4. dveře Fábie	298	248	
	Jablotron	<b>DK-09</b>	Kapotový spínač	34	28	
	Jablotron	<b>DK-10</b>	Dveřní spínač boční nastavitelný	49	41	
	Jablotron	<b>DK-11</b>	Kapotový - dveřní spínač s gumovou krytkou	41	34	
	Jablotron	<b>DK-KON</b>	Dveřní kontakt pro připojení napájení mot. centr.	230	192	
	Jablotron	<b>Průchodka FEL</b>	Dveřní průchodka na Felicii - levá a pravá	43	36	
	Jablotron	<b>KLE-I</b>	Kleště konektorovací na izolované konektory	997	831	

## **DODÁVKY A ODBĚRY ZBOŽÍ**

- osobní odběr na PRODEJNĚ firmy Telmo v Pražská ulici č.96 v Jablonci n Nisou 466 01.  
pracovní doba: pondělí - pátek 7.30 - 15.30 hodin
- přepravní společností GP, poštou  
(dopravné hradí příjemce při ceně zboží pod 3 000,-Kč)

## **OBJEMOVÉ RABATY A CENY**

Firmám s živností na montáže, prodej EZS, ELEKTRO nebo AUTOTECHNIKY, nabízíme velkoobchodní prodej za obchodní a distributorské ceny. Distributorskou cenu obdrží stálý odběratel při odběrech vyšších než 25 000,-Kč, minimálně po dobu 3.měsíců. U stálých odběratelů je možnost po podepsání obchodní smlouvy přejít na platbu převodem. Upozorníme Vás na možnost změny cen v ceníku v důsledku změn koruny a komodit (akumulátory, kabely).

## **OBJEDNÁVKY**

emailem: [prodejna@telmo.cz](mailto:prodejna@telmo.cz)  
faxem: 483 359 150, 135  
telefonem: (pro stálé odběratele) 483 359 147, 164,  
mobilem: (pro stálé odběratele) 602 208 088 nebo 724 633 656 nebo 602 420 820  
fakturační adresa: Telmo spol. s r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1  
dodací adresa: Telmo spol. s r.o., Pražská 96, 466 01 Jablonec nad Nisou

## **REKLAMACE**

Reklamacce Vám vyřídíme co nejdříve na naší prodejně. Reklamacce zboží řešíme výměnou za nové nebo servisní zboží, opravou. Kontakt na naše reklamační oddělení: tel. 483 359 126, email: [opravy@telmo.cz](mailto:opravy@telmo.cz) . Pokud došlo k poškození zboží neodbornou manipulací, nebo přepětím, bude opraveno na Vaše náklady.

## **BEZPEČNOSTNÍ KATEGORIE:**

- 1.st. - nízká rizika
- 2.st - nízká střední
- 3.st - střední vysoká
- 4.st - vysoká

## **K ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ZBOŽÍ NABÍZÍME:**

- bezplatnou základní poradenskou činnost
- vyškolení montážních a servisních techniků
- poradenskou podporu od našich techniků po telefonu
- vypracování projektů EZS, EPS
- pomoc při oživení a naprogramování systémů
- konečnému uživateli zajistíme instalaci

V případě Vašeho zájmu o naše služby, nebo podrobnější informace, kontaktujte nás písemně, telefonicky nebo osobně.

Těšíme se na budoucí obchodní spolupráci.