
































































		Koncový ceník CP PLUS						
Analogové kamery 700 - 900 TV řádků								
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka	
	CP-EAC-DY70ML2-E	185	001002	Barevná dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" SONY Super HAD II HI - sensitive CCD & DSP * Rozlišení 700 TV řádků * Citlivost 0 lux @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm s automatickou clonou * 23 IR LED, dosvit až 20 metrů * AGC, AES, BLC * D - WDR, 2D - DNR * Soukromé zóny, zrcadlo, detekce pohybu atd. * Certifikace CE, FCC, RoHS	1 713 Kč	2 073 Kč		
	CP-GAC-DC72L2H1	185	001151	Barevná dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS * Rozlišení 720 TV řádků * Citlivost 0.1 lux @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * dosvit až 20 metrů * AGC, AWB, BLC * Certifikace CE, FCC, RoHS	810 Kč	980 Kč	Doprodej	
	CP-QAC-VC90VBL4	185	001108	Venkovní barevná antivandal dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS * Rozlišení 900 TV řádků * Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 * Varifokální objektiv 4 - 12 mm * 30 IR LED, dosvit až 40 metrů * AGC, AWB, BLC * ICR filter * stupeň krytí IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	2 058 Kč	2 490 Kč	Sleva - doprodej	
	CP-LAC-TC90L25A	185	001109	Venkovní barevná kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS * Rozlišení 900 TV řádků * Citlivost 0.2 lux @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 27 IR LED, dosvit až 20 metrů * AGC, AWB, BLC * stupeň krytí IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	1 148 Kč	1 389 Kč	Sleva - doprodej	
	CP-GAC-TC72VBL5	185	000038	Venkovní barevná kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS * Rozlišení 720 TV řádků * Citlivost 0.1 lux @ F 1.2 * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * AGC, AWB, BLC * stupeň krytí IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	1 884 Kč	2 280 Kč	Sleva	
	CP-EAC-TY70MVAR5-E	185	001007	Venkovní barevná kamera Senzor 1/3" SONY Super HAD II CCD * Rozlišení 700 TV řádků * Varifokální objektiv 4 - 9 mm s automatickou clonou * 3 extra IR LED, dosvit až 50 m * AGC, AWB, BLC * OSD, D-WDR * Soukromé zóny, zrcadlo, detekce pohybu atd. * Stupeň krytí IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	2 066 Kč	2 500 Kč	Sleva - výprodej	
	CP-EAC-TY70MVFL8	185	001013	Venkovní barevná kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" SONY Super HAD II * Rozlišení 700 TV řádků * Citlivost 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto) * Varifokální objektiv 6 - 60 mm * 12 extra IR LED, dosvit až 80 metrů * AGC, AWB, BLC * Stupeň krytí IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	2 727 Kč	3 300 Kč	Sleva - výprodej	
	CP-QAC-TC90VBL6	185	001110	Venkovní barevná kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS * Rozlišení 900 TV řádků * Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 72 IR LED, dosvit až 60 metrů * AGC, AWB, BLC * stupeň krytí IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	2 455 Kč	2 971 Kč	Doprodej	
Analogové kamerové sady								
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka	
	Set 1			4 x analogová kamera CP-EAC-DY70ML2-E, 700 TV řádků, objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (185/01002) 1 x DVR analog CP-UAR-0401P1-R (187/000025)	6 858 Kč	8 298 Kč		
	Set 2			4 x analogová kamera 4v1 CP-VCG-SD10L2, objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (186/000016) 1 x DVR analog CP-UAR-0401P1-R (187/000025)	4 090 Kč	4 949 Kč	Novinka	
	Set 3			3 x analogová kamera 4v1 CR-R4C-DX10L2, objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (186/000012) 3 x analogová venkovní kamera CP-GAC-TC72VBL5, 720 TV řádků, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, IR přísvit 50m (185/000038) 1 x DVR analog CP-UAR-0801Q1-C (187/000041)	9 468 Kč	11 456 Kč	Novinka	
	Set 4			4 x analogová venkovní kamera CP-GAC-TC72VBL5, 720 TV řádků, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, IR přísvit 50m (185/000038) 1 x DVR analog CP-UAR-0401P1-R (187/000025)	9 382 Kč	11 352 Kč		
	Set 5			6 x analogová venkovní kamera CP-GAC-TC72VBL5, 720 TV řádků, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, IR přísvit 50m (185/000038) 1 x DVR analog CP-UAR-0800P1 (187/000027)	11 835 Kč	14 320 Kč	Sleva	








	Set 6			2 x analogová venkovní kamera CP-EAC-TY70MVAR5-E , 700 TV řádků, varifokální objektiv 4 - 9 mm, IR přísvit 50 m (185/001007) 2 x analogová venkovní kamera CP-EAC-TY70MVFL8 , 700 TV řádků, varifokální objektiv 6 - 60 mm, IR přísvit 80 m (185/001013) 1 x DVR analog CP-UAR-0801P1 (187/000025)	19 006 Kč	22 997 Kč	
	Set 7			2x analogová kamera 4v1 CP-R4C-DX10L2 , objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (186/000012) 2x analogová kamera 4v1 CP-R4C-TX10L2 , objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (186/000013) 1 x DVR analog CP-UAR-0401P1-R (187/000025)	5 273 Kč	6 380 Kč	Novinka
	Set 8			3x analogová kamera 4v1 CP-R4C-DX10L2 , objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (186/000012) 3x analogová kamera 4v1 CP-R4C-TX10L2 , objektiv 3.6 mm, IR přísvit 20 m (186/000013) 1 x DVR analog CP-UAR-0408P1 (187/000027)	10 992 Kč	13 300 Kč	Novinka
Kamery speciální 4 v 1 (Analog / HDCVI / AHD / HDTV)							
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 96)							
	CP-R4C-DX10L2	186	000012	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/4" 1 Mpix CMOS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.2 lux barevně a 0.1 lux černobíle @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 25 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR * Rozměry 102 x 93 x 62 mm * Hmotnost 230g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva tmavě šedá * IP66	1 111 Kč	1 344 Kč	
	CP-VCG-SD10L2	186	000016	Vnitřní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 100 x 70 mm * Hmotnost 150g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá	734 Kč	888 Kč	Sleva
	CP-USC-DA13L2-0280 (objektiv 2,8mm)	186	000024	Vnitřní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/3" 1.3 Mpix HQIS * Rozlišení 1.3 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.05 lux barevně a 0.1 lux černobíle @ F 1.2 * Objektiv 2.8 nebo 3.6 mm * Úhel záběru H: 91.6 nebo 78° * IR přísvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, DWDR * Rozměry Φ 85 x 69 mm * Hmotnost 150g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * Továrně je výstup v HDCVI, k přepnutí video výstupu je nutno použít HDCVI DVR, kamera nemá ovladač na kabelu nebo přepínač.	751 Kč	909 Kč	Novinka
	CP-USC-DA13L2-0360 (objektiv 3,6mm)	186	000025		751 Kč	909 Kč	Novinka
	CP-VCG-ST10L2C	186	000017	Venkovní barevná kompaktní kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.1 lux černobíle * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 183 x 68 x 64 mm * Hmotnost 200g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * IP66	766 Kč	927 Kč	Sleva
	CP-R4C-TX10L2	186	000013	Venkovní barevná kompaktní kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/4" 1 Mpix CMOS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.2 lux barevně a 0.1 lux černobíle @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 25 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR * Rozměry 154 x 69 x 59 mm * Hmotnost 240g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva tmavě šedá * IP66	1 161 Kč	1 405 Kč	
	CP-VCG-SD10FL4	186	000018	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 36 IR LED, dosvit až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 118 x 85 mm * Hmotnost 540g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * IP66 * Barva bílo-šedá	1 667 Kč	2 017 Kč	
	CP-VCG-ST10FL5	186	000019	Venkovní barevná kompaktní kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/4" 1.0 Mpix HQIS * Rozlišení 720p v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 89 x 89 mm * Hmotnost 900g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva šedá * IP66	2 083 Kč	2 520 Kč	
Rozlišení 2.0 Mpix (1880 x 1080) / 2,4Mpix							
	CP-R4C-PX20	186	000011	Mini kamera 4 v 1 s držákem Senzor 1/2.9" 2 Mpix SONY Exmor CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.001 lux černobíle @ F 2.0 * Objektiv 3.7 mm pin hole * 100dB WDR * 2D/3D DNR * HLC * Rozměry 43 x 43 x 13 mm * Hmotnost 90g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva černá	1 894 Kč	2 292 Kč	
	CP-R4C-DX20A3	186	000014	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 Array LED, dosvit až 30 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry 104 x 93 x 71 mm * Hmotnost 280g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva tmavě šedá * IP66	1 570 Kč	1 900 Kč	
	CP-VCG-SD24L2	186	000020	Vnitřní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvit Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 100 x 70 mm * Hmotnost 150g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá	1 066 Kč	1 290 Kč	Sleva












	CP-USC-DA20L2-0360	186	000027	Vnitřní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS * Rozlišení 2.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV1 a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR vypnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * IR přísvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, DWDR * Rozměry Φ 85 x 69 mm * Hmotnost 150g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * Továrně je výstup v HDCVI	1 149 Kč	1 390 Kč	Novinka skladem 02/2017
	CP-VCG-ST24L2	186	000021	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV1 a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 185 x 69 x 77 mm * Hmotnost 280g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * IP66	1 223 Kč	1 480 Kč	Sleva
	CP-USC-TA20L2-0360	186	000028	Venkovní barevná kompaktní kamera 4 v 1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS * Rozlišení 2.0 Mpix v HDCVI / AHD / HDTV1 a 960H v analogu * Citlivost 0.02 lux barevně a 0 lux černobíle (IR vypnuto) * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 90° * IR přísvit až 20 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC, DWDR * Rozměry Φ 70 x 154 mm * Hmotnost 200g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílá * Továrně je výstup v HDCVI * IP67	1 193 Kč	1 444 Kč	Novinka skladem 03/2017
	CP-R4C-TX20A3	186	000015	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.1 Mpix CMOS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV1 a 900 TV řádků v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle @ F 1.2 * Objektiv 3.6 mm * 2 Array LED, dosvit až 30 metrů * AGC, AWB, 2D-DNR, DWDR * Rozměry 174 x 70 x 68 mm * Hmotnost 380g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva tmavě šedá * IP66	1 663 Kč	2 012 Kč	
	CP-VCG-SD24FL4	186	000022	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV1 a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 36 IR LED, dosvit až 40 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry Φ 118 x 85 mm * Hmotnost 540g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * IP66 * Barva bílo-šedá	2 291 Kč	2 772 Kč	
	CP-VCG-ST24FL5	186	000023	Venkovní barevná dome kamera 4 v 1 s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.4 Mpix HQIS * Rozlišení 1080p v HDCVI / AHD / HDTV1 a 960H v analogu * Citlivost 0.1 lux barevně a 0.01 lux černobíle * Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * 48 IR LED, dosvit až 50 metrů * ICR (Day/Night), AGC, AWB, BLC * Rozměry 240 x 89 x 89 mm * Hmotnost 900g * Video výstup CVI + AHD + TVI + Analog * Barva bílo-šedá * IP66	2 606 Kč	3 153 Kč	
Digitální videorekordéry pro analogové kamery							
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
4 kanálové DVR							
	CP-UAR-0401Q1-H	187	000016	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 4 kamery * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu D1 real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 1 kanál IP kamera 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * 4 kanálové souběžné přehrávání, GRID a snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Podporuje PTZ kamery	2 227 Kč	2 695 Kč	
	CP-UAR-0401P1-R	187	000025	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní). Pro 4 kamery s Full HD 1080p zobrazením * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu 960H real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až kanál IP kamera 1080p nebo 2 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * 4 kanálové souběžné přehrávání, GRID a snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS . Podporuje PTZ kamery	2 395 Kč	2 898 Kč	
	CP-UAR-0404P1-AB	187	000058	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 4 kamery * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu 960H real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 1 kanál IP kamera 1080p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 4 audio vstup a 1 audio výstup * 4 alarm vstupy a 3 alarm výstupy * 4 kanálové souběžné přehrávání, snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS * Podporuje PTZ kamery	4 563 Kč	5 521 Kč	
8 kanálové DVR							
	CP-UAR-0801Q1-C	187	000041	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 8 kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu D1 real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 1 kanál IP kamera 1080p nebo 2 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * 8 kanálové souběžné přehrávání, snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro	3 497 Kč	4 231 Kč	
	CP-UAR-0800P1	187	000019	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 8 kamer s Full HD 1080p zobrazením * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu 960H real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 1 kanál IP kamera 1080p nebo 2 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * 8 kanálové souběžné přehrávání, snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS	4 160 Kč	5 034 Kč	











	CP-UAR-0801P1	187	000027	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 8 kamer s Full HD 1080p zobrazením * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu 960H real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 1 kanál IP kamera 1080p nebo 2 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * 8 kanálové souběžné přehrávání, snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS . Podporuje PTZ kamery	4 364 Kč	5 280 Kč	
	CP-UAR-0804P2	187	000028	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 8 kamer s Full HD 1080p zobrazením * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu 960H real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 1 kanál IP kamera 1080p nebo 2 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 4 audio vstupy a 1 audio výstup * 8 alarm vstupů a 3 alarm výstupy * 8 kanálové souběžné přehrávání, snadné vyhledávání * Podporuje 2 SATA HDD až 8 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS , alarmové výstupy . Podporuje PTZ kamery	8 983 Kč	10 869 Kč	
16 kanálové DVR							
	CP-UAR-1601Q1-C	187	000053	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 16 kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 * Nahrávání v analogovém režimu D1 real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 4 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.), nebo 2 IP 1080P * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Zobrazení, nahrávání, přehrávání, vzdálený přístup a zálohování * 16 kanálové souběžné přehrávání * Snadné zálohování: USB zařízení, stahování po síti * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS *	5 277 Kč	6 385 Kč	
	CP-UAR-1601P1	187	000024	Digitální videorekordér s kompresí H.264 (hybridní) Pro 16 kamer s Full HD 1080p zobrazením * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání v analogovém režimu 960H real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * V hybridním režimu až 2 kanály IP kamery 1080p nebo 4 kanály IP kamery 720p real-time (25 sn./s.) * HDMI / VGA / TV spot (BNC) synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * 16 kanálové souběžné přehrávání, snadné vyhledávání * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS . Podporuje PTZ kamery	8 165 Kč	9 880 Kč	
HDCVI kamery							
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) / 1.3 Mpix (1280 x 960)							
	CP-UVC-D1100L2-0280 (objektiv 2,8mm)	190	000002	1.0 Mpix venkovní HDCVI dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 / 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2,8mm nebo 3,6mm * Smart IR LED, dosvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	1 210 Kč	1 464 Kč	
	CP-UVC-D1100L2-0360 (objektiv 3,6mm)	190	000007		1 210 Kč	1 464 Kč	
	CP-UVC-T1100L2-0360 (objektiv 3,6mm)	190	000001	1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 / 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 3.6 mm nebo 6mm * Smart IR LED, dosvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	702 Kč	849 Kč	Sleva
	CP-UVC-T1100L2-0600 (objektiv 3,6mm)	190	000008		702 Kč	849 Kč	Sleva
	CP-VCG-D13L2VJ	190	000021	1.3 Mpix vnitřní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1.3 Mpix při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Certifikace CE, FCC, RoHS *	702 Kč	849 Kč	Sleva
	CP-VCG-T13L2J-00360	190	000025	1.3 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1.3 Mpix při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux * Objektiv 3.6 mm * 24 IR LED, dosvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Rozměry 170 x 66 x 58 mm * Hmotnost 300g *	740 Kč	895 Kč	Sleva
	CP-UVC-VA10FL3	190	000013	1.0 Mpix venkovní HDCVI antivandal dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísvit až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 a IK10 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry Φ 122 x 89 mm	2 446 Kč	2 960 Kč	
	CP-VC-T10FL4A	190	000006	1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 / 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.8 - 12 mm * 30 IR LED, dosvit až 40 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS	2 141 Kč	2 590 Kč	Sleva - doprodej
	CP-UVC-TB10FL6	190	000014	1.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 720 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 105 - 33° * IR přísvit až 60 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP66 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry 213 x 80 x 72 mm	2 446 Kč	2 960 Kč	
	CP-VCG-V13FL4	190	000015	1.3 Mpix HDCVI antivandal dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 960 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přísvit až 40 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry Φ 118 x 118 x 86 mm	1 726 Kč	2 088 Kč	Sleva
	CP-VCG-T13FL5	190	000016	1.3 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.9" 1.3 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1280 x 960 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přísvit až 50 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry 180 x 63 x 63 mm * IP66	2 129 Kč	2 576 Kč	Sleva

Rozlišení 2.0Mpix / Full HD (1920 x 1080)							
	CP-UVC-D1200ML2	190	000010	2.0 Mpix venkovní HDCVI dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 3.6 mm * IR přísvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Hmotnost 330 g	2 010 Kč	2 432 Kč	Změna ceny
	CP-UVC-T1200ML2-0360	190	000009	2.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 3.6 mm * IR přísvit až 20 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP 66 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Hmotnost 300 g	2 010 Kč	2 432 Kč	
	CP-VCG-D20FL4	190	000017	2.0 Mpix HDCVI dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přísvit až 40 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry Φ 118 x 118 x 86 mm	2 066 Kč	2 500 Kč	Sleva
	CP-UVC-VA20FL3	190	000018	2.0 Mpix venkovní HDCVI antivandal dome kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 109 - 35° * IR přísvit až 30 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP67 a IK10 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry Φ 122 x 89 mm	2 852 Kč	3 451 Kč	
	CP-VCG-T20FL5	190	000019	2.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.1 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.8 - 12 mm * IR přísvit až 50 metrů * Day/Night (ICR filtr), AWB, AGC, BLC * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry 180 x 63 x 63 mm * IP66	2 295 Kč	2 777 Kč	Sleva
	CP-UVC-TA20FL6	190	000020	2.0 Mpix venkovní HDCVI kamera s IR přísvitem Senzor 1/2.7" 2.0 Mpix HQIS Pro * Rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./s.* Citlivost 0.01 lux @ F 1.2 (0 lux při IR) * Objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 109 - 35° * IR přísvit až 60 metrů * Day/Night (mechanický ICR filtr), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR * IP67 * Certifikace CE, FCC, RoHS * Materiál kov * Rozměry 213 x 80 x 72mm	2 852 Kč	3 451 Kč	
HDCVI kamery PTZ							
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
	CP-UVP-2020L10	190	000024	HDCVI PTZ kamera s IR přísvitem Senzor 1/3" HQIS Pro * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) * Citlivost 0.05 lux @ F 1.4 * 20 x optický a 16 x digitální zoom * Objektiv 4.7 - 94 mm * Rychlost otáčení až 160°/s, průběžná rotace 360° * Maximální přísvit až 100 metrů * Až 255 předvoleb * Day/Night (ICR), Ultra DNR, D-WDR, AGC, BLC, AWB * Automatické udržování konstantní teploty / Systém proti mizení * Stupeň krytí IP 66 * Konzole na zed' je součástí * Protokol Pelco-P/D (automatické rozpoznání) * Zdroj AC 24 V přibalen * Barva světle stříbrná	18 716 Kč	22 646 Kč	
4 kanálové HDCVI							
	CP-UVR-0401E1S	191	000008	Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI nebo až 2 IP kamery) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p real-time (25 sn./s.) nebo 1080p (12 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080p (12 sn./s.) jeden kanál * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (max. 2 IP kamery) * ONVIF 2.4	2 803 Kč	3 392 Kč	Výprodej
	CP-UVR-0401E1S-S	191	000018	Videorekordér 5 v 1 s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI / AHD, TVI nebo až 5 IP kamer) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání až 1080N (960x1080) nebo 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 1080N / 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080N / 720p (25 sn./s.) jeden kanál * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Funkce 5 v 1 - lze připojit analogové, HDCVI, AHD, TVI a IP kamery (max. 5 IP kamer v max. 2.0 Mpix, celkový datový tok 20 Mbps) * ONVIF 2.4.1	2 708 Kč	3 277 Kč	Novinka skladem 02/2017
	CP-UVR-0401E1	191	000009	Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI nebo až 2 IP kamery) * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p real-time (25 sn./s.) nebo 1080p (12 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 720p (15 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080p (12 sn./s.) jeden kanál * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (max. 2 IP kamery) * ONVIF 2.4	2 989 Kč	3 617 Kč	












	CP-UVR-0401K1-V3	191	000013	<p>Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Celkem pro 4 kamery (analog / HDCVI) nebo až 6 IP kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p real-time (25 sn./s.) nebo 1080p (15 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 720p (15 sn./s.) nebo 1080p (7 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 6 kanálů, 24 Mbps) * ONVIF 2.4</p>	3 503 Kč	4 239 Kč	
	CP-UVR-0401G1-H	191	000005	<p>HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Pro 4 kamery * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p real-time (25 sn./s.) nebo 1080p (15 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS * Hybridní funkce - možnost připojení i IP kamer</p>	2 471 Kč	2 990 Kč	Výprodej
8 kanálové HDCVI							
	CP-UVR-0801E1	191	000010	<p>Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 Mpix kamery) Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI) nebo až 2 IP kamery * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p (20 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 720p (15 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 4 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (max. 2 IP kamery) * ONVIF 2.4</p>	4 785 Kč	5 790 Kč	
	CP-UVR-0801E1-V3	191	000014	<p>Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 Mpix kamery) Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI) nebo až 10 IP kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p (1 kanál 25 sn./s. + 7 kanálů 15 sn./s.) * Přehrávání záznamu 720p (1 kanál 25 sn./s. + 7 kanálů 7 sn./s.) * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 10 kanálů, 40 Mbps) * ONVIF 2.4</p>	4 893 Kč	5 921 Kč	
	CP-UVR-0801K1-V3	191	000016	<p>Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Celkem pro 8 kamer (analog / HDCVI) nebo až 12 IP kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p (25 sn./s.) nebo 1080p (1 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 720p (1 kanál 25 sn./s. + 7 kanálů 7 sn./s.) nebo 1080p (7 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 12 kanálů, 48 mbps) * ONVIF 2.4</p>	6 004 Kč	7 265 Kč	
16 kanálové HDCVI							
	CP-UVR-1604G2	191	000006	<p>HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 Mpix kamery) Pro 16 kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p real-time (25 sn./s.) na všech kanálech * HDMI / VGA / BNC synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 4 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 2 SATA HDD, celkem až 8 TB a 2 x USB 2.0 * 16 alarm vstupů a 3 alarm výstupy * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS * Hybridní funkce - možnost připojení i IP kamer</p>	8 142 Kč	9 852 Kč	Výprodej
	CP-UVR-1601K1-V3	191	000017	<p>Tribridní HDCVI videorekordér s kompresí H.264 (pro 1.0 i 2.0 Mpix kamery) Celkem pro 16 kamer (analog / HDCVI) nebo až 24 IP kamer * Full HD 1080p zobrazení na monitor * Video komprese H.264 dual stream * Nahrávání 720p real-time (25 sn./s.) nebo 1080p (15 sn./s.) na všech kanálech * Přehrávání záznamu 720p (1 kanál 25 sn./s. + 15 kanálů 15 sn./s.) nebo 1080p (7 sn./s.) na všech kanálech nebo 1080p (15 sn./s.) na 8 kanálech * HDMI / VGA synchronní video výstup * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup * Podporuje 1 SATA HDD až 6 TB a 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Tribridní funkce - lze připojit analogové, HDCVI a IP kamery (IP až 24 kanálů, 96 Mbps) * ONVIF 2.4</p>	11 052 Kč	13 373 Kč	
IP kamery 1 Mpix (1280 x 720)							
	CP-UNC-CS10L1W	188	000043	<p>1.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitom a Wi-Fi 1/4" 1.0 CMOS snímáči čip * IR přísvit až 10 m * ONVIF 2.0 * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru cca H: 70° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS, mobilní aplikace CMOB * PIR senzor až do 6 metrů * Záznam na SD kartu max. 64 GB * Vestavěný audio vstup i výstup * Alarmový vstup i výstup * Wi-Fi</p>	2 755 Kč	3 334 Kč	Sleva
	CP-UNC-D1011L2	188	000025	<p>1.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitom 1/4" 1.0 Progressive scan CMOS snímáči čip * IR přísvit až 20 m * PoE * ONVIF S * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 (2.8) mm * Úhel záběru H: 70° (90°) * Vestavěný web server, CMS sw KVMS, mobilní aplikace CMOB</p>	2 141 Kč	2 590 Kč	Sleva - doprodej
Obrázek	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka

















	CP-UNC-DA10L3S-0280	188	000070	1.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/4" 1.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	2 233 Kč	2 702 Kč			
	CP-UNC-VA10L3S-280	188	000111	1.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/4" 1.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 81° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	2 310 Kč	2 795 Kč			
	CP-UNC-TA10L3S-0360	188	000071	1.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/4" 1.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.0 Mpix (1280 x 720) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 59° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	2 233 Kč	2 702 Kč			
IP kamery 1,3 Mpix (1280 x 960)									Změna / poznámka
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH			
	CP-UNC-DA13L3-0280 (objektiv 2,8mm)	188	000049	1.3 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 1.3 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 (3.6) mm * Úhel záběru H: 90° (70°) * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	2 738 Kč	3 313 Kč			
	CP-UNC-DP13L3-0360 (objektiv 3,6mm)	188	000050		2 738 Kč	3 313 Kč			
	CP-UNC-TA13L2-360 (objektiv 3,6mm)	188	000047	1.3 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 1.3 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 20 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 70° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	2 490 Kč	3 013 Kč	Sleva - doprodej		
	CP-UNC-TA13L3-0360 (objektiv 3,6mm)	188	000112	1.3 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 1.3 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 nebo 6.0 mm * Úhel záběru H: 71° (47°) * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	2 738 Kč	3 313 Kč			
	CP-UNC-TA13L3-0600 (objektiv 6mm)	188	000113		2 738 Kč	3 313 Kč			
	CP-UNC-V4142EL3	188	000048	1.3 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s přísvitem 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Podporuje 1 audio vstup a 1 výstup * 1 alarm vstup a 1 alarm výstup * Vestavěný web server, CMS sw KVMS, mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD (max. 64 GB) * Stupeň krytí IP66 & IK10	6 273 Kč	7 590 Kč	Sleva - doprodej		
	CP-UNC-VD13L3-M-0280	188	000074	1.3 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s přísvitem 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 86° * Podporuje 1 audio vstup a 1 výstup * 1 alarm vstup a 1 alarm výstup * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro, mobilní aplikace CMOB * Podpora Micro SD (max. 64 GB) * Stupeň krytí IP67 & IK10	6 650 Kč	8 047 Kč			
	CP-UNC-TP10FL3C-V2	188	000029	1.3 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Variokávní objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 92 - 28° * ICR, D-WDR, 2D-DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	4 762 Kč	5 762 Kč	Výprodej		
	CP-UNC-PH13-MD	188	000114	1.3 Mpix mini IP kamera 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pin hole objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 77° * ICR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * WDR (100dB) * Podpora micro SD karty (64 GB) * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Audio (1 vstup a 1 výstup) * Alarm (1 vstup a 1 výstup)	13 309 Kč	16 104 Kč			
IP kamery 2 Mpix / Full HD (1920 x 1080)									Změna / poznámka
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH			
	CP-UNC-DA21L3	188	000069	2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 93° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	2 699 Kč	3 266 Kč	Sleva - doprodej		
	CP-UNC-DA20L3S-0280	188	000115	2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 105° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	2 755 Kč	3 334 Kč	Sleva		

	CP-UNC-VA20L3-M	188	000052	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 70° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Podpora Micro SD (max. 64 GB) * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10	4 780 Kč	5 784 Kč	
	CP-UNC-VB20FL3-MS	188	000127	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 30° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 a IK10	5 490 Kč	6 643 Kč	
	CP-UNC-VB20FL3-VM	188	000128	2.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 30° * Podporuje audio: 1 vstup a 1 výstup * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 a IK10	6 222 Kč	7 529 Kč	
	CP-UNC-TA20L3S-0280	188	000130	2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 nebo 3.6 mm * Úhel záběru H: 83° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	2 755 Kč	3 334 Kč	Novinka
	CP-UNC-TA20L3S-0360	188	000116		2 644 Kč	3 199 Kč	
	CP-UNC-TA20L6S-0600	188	000117	2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/2.7" 2.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 6 mm * Úhel záběru H: 51° * ICR filter (day&night), D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 * Konzole není součástí	2 956 Kč	3 577 Kč	
	CP-UNC-TB20FL6-MS	188	000129	2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR, D-WDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení Full HD (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 98 - 30° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	5 490 Kč	6 643 Kč	
IP kamery 3 Mpix (2048 x 1536)							
Obrázek	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
	CP-UNC-VA30L3-MW	188	000119	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem a WIFI 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	4 161 Kč	5 035 Kč	
	CP-UNC-TA30L3-MW	188	000120	3.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem a WIFI 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 77° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 * Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	3 888 Kč	4 704 Kč	
	CP-UNC-DA30L3S-0280	188	000072	3.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, D-WDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	3 783 Kč	4 577 Kč	Sleva
	CP-UNC-VA30L3S-0280	188	000121	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, DWDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Objektiv 2.8 mm * Úhel záběru H: 92° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	4 455 Kč	5 391 Kč	
	CP-UNC-VB30FL3-M	188	000123	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 92° - 28° * Web server, CMS sw KVMS Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66 & IK10	5 899 Kč	7 138 Kč	






















	CP-UNC-VB30ZL3-VM	188	000131	3.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 87° - 29° * Web server, CMS sw KVMS Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67 & IK10 * Audio + Alarm: 1 x vstup / 1 x výstup	6 426 Kč	7 775 Kč	Novinka	
	CP-UNC-TA30L3S-0360	188	000073	3.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR, D-WDR, 3DNR, AGC, AWB, HLC, BLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 81° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro + vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	3 783 Kč	4 577 Kč	Sleva	
	CP-UNC-TB30ZL6-MS	188	000124	3.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 60 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * Podpora Micro SD (max. 128 GB) * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.7 - 12 mm * Úhel záběru H: 92° - 28° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	6 011 Kč	7 273 Kč		
	CP-UNC-TB30ZL3	188	000126	3.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 3.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 1080p @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm * Úhel záběru H: 98° - 30° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro, mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP66	5 504 Kč	6 660 Kč	Výprodej	
IP kamery 4 Mpix (2560 x 1440)								
	CP-UNC-DD40L3-D-0360	188	000055	4.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvitem 1/3" 4.0 Mpix PS CMOS snímací čip * IR přísvit až 30 m * ICR filter (day&night), WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC * PoE * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix @ 20 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Pevný objektiv 3.6 mm * Úhel záběru H: 84° * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Pokročilá detekce událostí * Mobilní aplikace CMOB * Stupeň krytí IP67	6 941 Kč	8 399 Kč		
	CP-UNC-EE40-M	188	000058	4.0 Mpix dome IP kamera (rybí oko) 1/3" 4.0 Mpix PS snímací čip * ICR filter (day&night), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * PoE * ONVIF S * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo Full HD @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 1.18 mm * 1 x audio vstup i výstup * 1 x alarm vstup i výstup * Podpora Micro SD až 64 GB * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB	9 766 Kč	11 817 Kč		
	CP-UNC-TD40L4-D-0360	188	000065	4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem 1/3" 4.0 Mpix PS snímací čip * ICR filter (day&night), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC * PoE * ONVIF S * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 4.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo Full HD @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Pevný objektiv 1.18 mm * Úhel záběru H: 180° * 1 x audio vstup i výstup * 1 x alarm vstup i výstup * Podpora Micro SD až 64 GB * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / Optimus Pro * Mobilní aplikace CMOB	7 128 Kč	8 625 Kč		
IP kamery PTZ								
	CP-NS12W-CR	188	000100	Vnitřní mini PTZ IP kamera 12x IP Speed dome kamera * Rozlišení 650 TV řádků * Komprese H.264 a MJPEG * Nastavená rychlost až do 400°/s * Nastavená přesnost 0.1° * 8 alarm vstupů, 1 alarm výstup * ICR filtr den/noc (volitelný) * WDR * Neomezené otáčení 360° * Proporcionální horizontální a vertikální ovládní * Předvolby / Sekvence / Automatické otáčení / Trasa * Automatická kalibrace * Kompaktní provedení s nízkou hmotností pro snadnou instalaci * ONVIF	7 777 Kč	9 410 Kč	Výprodej	
	CP-NS36W-AR	188	000101	Venkovní PTZ IP kamera 36x IP Speed dome kamera * Rozlišení 650 TV řádků * Komprese H.264 a MJPEG * Nastavená rychlost až do 400°/s * Nastavená přesnost 0.1° * 8 alarm vstupů, 1 alarm výstup * ICR filtr den/noc (volitelný) * WDR * Neomezené otáčení 360° * Proporcionální horizontální a vertikální ovládní * Předvolby / Sekvence / Automatické otáčení / Trasa * Automatická kalibrace * Kompaktní provedení s nízkou hmotností pro snadnou instalaci * Stupeň krytí IP 66 * ONVIF	11 550 Kč	13 976 Kč	Výprodej	
	CP-UNP-2013S	188	000108	1.3 Mpix venkovní PTZ IP kamera 1/3" 1.3 Megapixel CMOS snímací čip * DWDR, Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF S * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 1.3 Mpix (1280 x 960) @ 25 sn./s. * Podporuje dual stream * Výkonný 20x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.7 - 94 mm * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / vOptimus Pro * Podpora Micro SD 64 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * Rotace 360° * Konzole na zed' je součástí * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Barva světle stříbrná	20 650 Kč	24 987 Kč		












	CP-UNP-2020TL10	188	000109	2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * DWDR, Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), Ultra DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Výkonný 20x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.7 - 94 mm * Podpora Micro SD 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí * Konzole na zeď je součástí * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100m * Barva světla stříbrná	27 511 Kč	33 288 Kč	
	CP-UNP-3020TL10	188	000110	2.0 Mpix venkovní PTZ IP kamera s IR přísvitem 1/2.8" 2.0 Mpix CMOS snímací čip * DWDR, Auto Iris, Auto Focus * ICR filter (day&night), Ultra DNR, AWB, AGC, BLC, HLC * ONVIF * Video komprese H.264 / MJPEG * Rozlišení 2.0 Mpix (1920 x 1080) @ 25 sn./s. * Podporuje tripple stream * Výkonný 30x optický a 16x digitální zoom * Objektiv 4.5 - 135 mm * Podpora Micro SD 128 GB * Stupeň krytí IP66 * Vestavěný 2x alarm vstup a 1x alarm výstup * Automatické trasy a presety * 1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup * Rotace 360° * Pokročilá detekce událostí * Konzole na zeď je součástí * Vestavěný web server, CMS sw KVMS Pro / vOptimus Pro, mobilní aplikace CMOB * IR přísvit až 100m * Barva světla stříbrná	33 344 Kč	40 346 Kč	
Síťové videorekordéry NVR pro IP kamery							
	Název	Kód	Reg.číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
4 kanálové NVR							
	CP-UNR-404T1-W	187	000060	Síťový mini videorekordér s WIFI Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Web server * Mobilní aplikace CMOB * CMS software KVMS Pro * Rozměry 205 x 205 x 40 mm * WIFI	5 782 Kč	6 996 Kč	
	CP-UNR-304M2	187	000037	Síťový videorekordér Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Záznam v reálném čase 4 kamery @ 1080p * Datový tok max 48 Mbps. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI/ VGA * ONVIF * Přehrávání všech kanálů synchronizované, inteligentní vyhledávání * Dual-core CPU * Podporuje vzdálené nastavení parametrů kamery včetně přizpůsobení obrazu * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB (2 x 4 TB), 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS	3 777 Kč	4 570 Kč	Výprodej
	CP-UNR-404T1	187	000043	Síťový videorekordér Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Přehrávání všech kanálů synchronizované, inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm	4 527 Kč	5 478 Kč	
	CP-UNR-404T1-P4	187	000044	Síťový videorekordér s PoE Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Přehrávání všech kanálů synchronizované, inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 4 kamery	6 055 Kč	7 327 Kč	
	CP-UNR-404T2	187	000045	Síťový videorekordér Pro správu až 4 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Přehrávání všech kanálů synchronizované, inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup	7 992 Kč	9 670 Kč	
8 kanálové NVR							
	CP-UNR-108E1	187	000056	Síťový mini videorekordér Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 56 Mbps. * Rozlišení na monitor 1080p. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.2 * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD velikost 2.5", max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 192 x 128 x 36 mm	3 867 Kč	4 679 Kč	
	CP-UNR-408T1	187	000046	Síťový videorekordér Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm	5 056 Kč	6 118 Kč	
	CP-UNR-408T2	187	000047	Síťový videorekordér Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup	8 605 Kč	10 412 Kč	

	CP-UNR-408T2-P8	187	000048	Síťový videorekordér s PoE Pro správu až 8 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup * Podporuje PoE - integrovaný PoE napájecí switch pro 8 kamer	12 303 Kč	14 887 Kč	
16 kanálové NVR							
	CP-UNR-416T1	187	000049	Síťový videorekordér Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 80 Mbps. * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 1 x SATA HDD, max. kapacita 4 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 325 x 240 x 45 mm	7 330 Kč	8 869 Kč	
	CP-UNR-416T2	187	000050	Síťový videorekordér Pro správu až 16 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup	9 042 Kč	10 941 Kč	
32 kanálové NVR							
	CP-UNR-432T2	187	000051	Síťový videorekordér Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 200 Mbps. z toho 128 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 5 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.3 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 8 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS / KVMS Pro * Rozměry 375 x 285 x 50 mm * 4 alarm vstup a 2 alarm výstup	10 004 Kč	12 105 Kč	
	CP-UNR-4K4322	187	000061	Síťový videorekordér 4K Pro správu až 32 IP kamer * Komprese H.265/H.264/ MJPEG Dual Stream * Datový tok max 256 Mbps. z toho 192 Mbps. pro nahrávání * Rozlišení na monitor až 8 Mpix. * Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer * HDMI / VGA výstup * ONVIF 2.4 * Inteligentní vyhledávání * Dvoucestné audio, 1 audio vstup a 1 audio výstup RCA * Dual-core CPU * 2 x SATA HDD, max. kapacita 12 TB * 2 x USB 2.0 * Vestavěný web server * Aplikace CMOB pro mobilní telefony * CMS software KVMS Pro * Rozměry 375 x 275 x 56 mm * 8 alarm vstup a 3 alarm výstup	11 955 Kč	14 466 Kč	
Domovní videotelefony a příslušenství							
	CP-JAV-K70	199	000011	Domovní videotelefon 7" TFT barevný displej * Ultra tenká vnitřní jednotka * Funkce "hands free" * Venkovní jednotka s kamerou včetně nočního IR přísvitu * Snadná instalace * Podpora dveřního zámku * Video intercom * Antivandal a voděodolná venkovní jednotka	5 892 Kč	7 129 Kč	Změna ceny
	CP-UNB-C22	199	000012	IP dveřní kamerová jednotka 1 x tlačítko zvonku * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál plast, barva bílá, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP43 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC12V/0.4A * Rozměry 141 x 100 x 17mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota - 10°C až 55°C	4 921 Kč	5 954 Kč	
	CP-UNB-CM352	199	000013	IP vnitřní videomonitor 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva černá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Dotyková tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Záznam snímků nebo videa * Interkom v rámci více monitorů (max. 6) * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.6A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu)	7 377 Kč	8 926 Kč	
	CP-UNB-RM352	199	000014	IP vnitřní videomonitor 7" barevný dotykový LCD displej * Materiál plast, barva bílá * Komprese H.264 * Komunikace TCP/IP * Mechanická tlačítka * Podpora SD karty * Podpora více dveřních jednotek a IP kamer * Zanechání zprávy * Interkom v rámci více monitorů * 1x RJ45 * Ovládání dveřního zámku * Napájení DC12V/0.5A * Rozměry 220 x 153 x 23mm * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 6W (v provozu) * Podpora alarmu (8x)	7 069 Kč	8 553 Kč	
	CP-UNB-CP21M	199	000015	IP dveřní kamerová jednotka Numerická klávesnice pro přímou volbu * Kamera 1.3 Mpix s IR LED přísvitem * Materiál kov, barva nerez, bez jmenovky * Komprese H.264 * Web server, komunikace TCP/IP * Možnost nahrání zprávy * Stupeň krytí IP54 * Podpora dveřního zámku * Úhel záběru D: 95° * Podpora aplikace CMOB (při použití i vnitřní jednotky) * Napájení DC12V/2A * Rozměry 376 x 151 x 60mm * Hmotnost 1.6 Kg * Spotřeba do 1W (stand-by) až max. 10W (v provozu) * Provozní teplota - 20°C až 60°C * Podpora SD karty * Čtečka RFID	13 710 Kč	16 589 Kč	Novinka
	Instalační krabice pro CP-UNB-C22 (CP-PR-61)	130	000033	Přístrojová krabice LK 80x28 R/1 HB * Materiál PVC * Rozměry: 81mm x 81mm x 28mm * Barva bílá * Nástavný rámeček NR 80/R HB * Materiál PVC * Rozměry: 81mm x 81mm x 12mm * Barva bílá * Jako komplet pro instalaci CP-UNB-C22 *	88 Kč	106 Kč	Novinka

	Instalační krabice pro CP-UNB-CP21M (CP-PR-65)	130	000031	Zápuštná instalační krabice pro venkovní panel CP-UNB-CP21M * Rozměry: 361mm x 134mm x 60mm * Hmotnost 0.8 Kg *	550 Kč	666 Kč	Novinka
Průslušenství CCTV / ostatní							
	Název	Kód	Reg. číslo	Popis	Koncová bez DPH	Koncová s DPH	Změna / poznámka
Pevné disky HDD							
	WD10JPVX - HDD 1TB, 2,5" (CP-PR-35)	409	000164	HDD Western Digital, formát 2.5" palců, kapacita 1 TB, rychlost otáčení 5400 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovnávací paměť 8 MB, rozměry (v x h x š): 9.5 x 100.2 x 69.85 mm, hmotnost 120 g.	2 080 Kč	2 517 Kč	
	WD10PURX - HDD 1TB (CP-PR-29)	409	000140	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 1 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovnávací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 450 g.	1 781 Kč	2 155 Kč	Změna ceny
	WD20PURX - HDD 2TB (CP-PR-30)	409	000141	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 2 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovnávací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	2 600 Kč	3 146 Kč	Změna ceny
	WD30PURX - HDD 3TB (CP-PR-31)	409	000142	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 3 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovnávací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	3 406 Kč	4 121 Kč	Změna ceny
	WD40PURX - HDD 4TB (CP-PR-32)	409	000143	Speciálně vyvinutá řada HDD Western Digital pro kamerové systémy s nepřetržitým provozem, formát 3.5 palců, kapacita 4 TB , rychlost otáčení 7200 ot./min, rozhraní SATA III (6 Gb/s.), vyrovnávací paměť 64 MB, rozměry (v x h x š): 26.1 x 146.99 x 101.6 mm, hmotnost 640 g.	4 550 Kč	5 506 Kč	Změna ceny
Switche s POE pro IP kamery							
	4 PoE switch (CP-PR-48)	405	020222	Model 104POE-S, PoE switch, 5 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 4 x PoE), IEEE 802.3af, max. 15.4W na jeden PoE port, celkový výkon 65W, přenos dat až 100m.	2 046 Kč	2 476 Kč	
	8 PoE switch (CP-PR-49)	405	020223	Model 108E-POE, PoE switch, 9 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 8 x PoE), IEEE 802.3af, max. 15.4W na jeden PoE port, celkový výkon 130W, přenos dat až 100m.	2 990 Kč	3 618 Kč	
	TP-LINK TL-SF1008P	405	020205	Poe switch 8 portový - 4x Poe TP-Link TL-SF1008P 100Mbit. Switch je vybavený 8 porty s rychlostí až 100 Mbps, Poe napájení na 4 portech , tedy pro napájení přes síť dohromady až 46 W (v případě že port využije maximum na jeden port, tj 15,4 W je možné použít pouze 3 porty).	1 716 Kč	2 076 Kč	
	TP-LINK TL-SG1008P	405	020206	Poe switch 8 portový - 4x Poe TP-Link TL-SF1008P 1Gbit. Gigabit Ethernet přepínač do domácnosti či kanceláře s podporou PoE napájení na 4 portech , 8x port 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, Auto MDI-MDIX, propustnost až 16 Gbps, 8K tabulka MAC adres, celkový výkon PoE až 53W	1 848 Kč	2 236 Kč	
	Zyxel ES1100-16P	405	002104	Poe switch 16 portový - 8x Poe Fast Ethernet 10/100 MB/s přepínač s podporou PoE napájení koncových zařízení, Auto MDI/MDI-X, Auto-negotiation, 160 kB buffer a tabulka MAC adres až 8K záznamů, PoE napájení na 8mi portech s celkovým maximálním zatížením 130W .	3 558 Kč	4 305 Kč	
WiFi spoje							
	Ubiquiti NanoStation Loco M2	405	020212	Klientská venkovní jednotka pro bezdrátové sítě v pásmu 2,4GHz, obsahuje 8dBi MIMO 2x2 sektorovou anténu s integrovaným WiFi 802.11b/g/n s rychlostí až 300 Mbps, vhodná především jako kompletní klientské řešení, technologie AirMax s MIMO, 400MHz procesor, 32MB RAM, AirOS V, režim AP, klient nebo WDS, PoE napájení, jednoduchá instalace a zprovoznění, (pro montáž se potřebují 2ks)	1 386 Kč	1 677 Kč	Změna ceny
	Ubiquiti NanoStation Loco M5	405	020213	Klientská venkovní jednotka pro bezdrátové sítě v pásmu 5GHz, obsahuje 13dBi MIMO 2x2 sektorovou anténu s integrovaným WiFi 802.11a/n s rychlostí až 300 Mbps, vhodná především jako kompletní klientské řešení, technologie AirMax s MIMO, 400MHz procesor, 32MB RAM, AirOS V, režim AP, klient nebo WDS, PoE napájení, jednoduchá instalace a zprovoznění, (pro montáž se potřebují 2ks)	1 814 Kč	2 195 Kč	Změna ceny
	WiFi adaptér (CP-PR-36)	405	020217	Miniurní wifi USB adaptér značky TP LINK pro připojení DVR / NVR k bezdrátové síti, 802.11b/g/n až 300 Mbps, USB 2.0. Šifrování (zabezpečení) 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Rozměry 39 x 18 x 79 mm.	499 Kč	604 Kč	
Mikrofony							
	Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-25)	130	003200	Miniurní mikrofon pro CCTV (především pro kamery), tištěný spoj, napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů, vhodný k IP kamerám.	89 Kč	108 Kč	
	Mini mikrofon pro CCTV (CP-PR-26)	130	003201	Mini mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), vysoká citlivost a přesnost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 DC výstup, 1 RCA audio výstup), skrytá instalace, 5 - 50 čtverečních metrů.	146 Kč	177 Kč	
	Mikrofon pro CCTV (CP-PR-27)	130	003202	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), AGC funkce (automatická kontrola zesílení), napájení DC 6 - 12 V, bez konektorů, až 80 čtverečních metrů, vhodný k IP kamerám	196 Kč	237 Kč	
	Mikrofon pro CCTV (CP-PR-28)	130	003203	Mikrofon pro CCTV (DVR, kamery), čistý zvuk, AGC funkce (automatická kontrola zesílení), volitelná citlivost, napájení DC 6 - 12 V, včetně konektorů (1 DC vstup, 1 RCA audio výstup), až 80 čtverečních metrů.	278 Kč	336 Kč	

Převodníky						
	Pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-10)	165	000602	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP), cena za pár.	109 Kč	132 Kč
	Pasivní převodník BNC - UTP úhlový (CP-PR-11)	165	000603	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog) přes křížený kabel (UTP) úhlový, cena za pár.	109 Kč	132 Kč
	Pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-12)	165	000609	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (analog), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena za pár.	109 Kč	132 Kč
	Převodník UTP kombinovaný (CP-PR-13)	165	000610	Set je určen pro přenos videa, audia a napájení přes UTP kabel CAT 5, max. přenos videa 300/500 m, napájení 100 m, audio 300 m, cena za pár.	302 Kč	365 Kč
	HD pasivní převodník BNC - UTP (CP-PR-37)	165	000613	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), cena za pár.	127 Kč	154 Kč
	HD pasivní převodník BNC - UTP s kabelem (CP-PR-38)	165	000614	Pasivní video transformátor pro přenos obrazového signálu (HDCVI / TVI / AHD) přes křížený kabel (UTP), ohebný kabel zakončený konektorem BNC, cena za pár.	127 Kč	154 Kč
Napájecí zdroje						
	Napájecí zdroj 12V / 1A (CP-PR-20)	045	000217	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj - 12V/1A pro CCTV kamery.	146 Kč	177 Kč
	Napájecí zdroj 12V / 1.5A (CP-PR-21)	045	000218	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj - 12V/1.5A pro CCTV kamery.	238 Kč	288 Kč
	Napájecí zdroj 12V / 2A (CP-PR-22)	045	000213	Spínaný napájecí zdroj k napájení 12V/2A elektrických zařízení s konektorem 2.1/5.5	307 Kč	371 Kč
	Napájecí zdroj 12V / 5A (CP-PR-23)	045	000212	Spínaný napájecí zdroj 12V/5A s konektorem 2.1/5.5	501 Kč	606 Kč
	CP-DPS-MD50-12D (CP-PR-50)	045	000225	Napájecí zdroj, 12V/5A, volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V, výkon 60W, provozní teplota - 20 až 40°C, rozměry 156 x 103 x 47mm, kovové provedení, LED indikace.	368 Kč	445 Kč
	CP-DPS-MD100-12D (CP-PR-51)	045	000226	Napájecí zdroj, 12V/10A, volitelný výstup napětí 11.4 - 13.2 V, výkon 120W, provozní teplota - 20 až 40°C, rozměry 187 x 103 x 52mm, kovové provedení, LED indikace.	430 Kč	520 Kč
Konektory a napájecí kabely						
	Napájecí kabel (CP-PR-01)	720	000438	DC kabel (s 2.1/5.5 konektorem), délka 15 cm.	15 Kč	18 Kč
	Napájecí konektor - samice (CP-PR-02)	743	001031	DC 2.1/5.5 zdířka napájení (pro CCTV kamery) se šroubovací svorkovnicí.	17 Kč	21 Kč
	Napájecí konektor - samec (CP-PR-03)	743	001032	DC 2.1/5.5 konektor napájení (pro CCTV kamery) se šroubovací svorkovnicí.	16 Kč	19 Kč
	Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 4 (CP-PR-04)	720	000434	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 4.	46 Kč	56 Kč
	Napájecí kabel pro CCTV kamery 1 - 8 (CP-PR-05)	720	000435	Rozbočovací kabel pro napájení kamer 1 - 8.	90 Kč	109 Kč
	Koaxiální kabel BNC-BNC (CP-PR-06)	720	000436	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR, délka 1 m.	40 Kč	48 Kč
	Koaxiální kabel BNC-BNC včetně napájení (CP-PR-07)	720	000443	Kabel pro připojení CCTV kamery k DVR a její napájení, délka 20 m.	348 Kč	421 Kč
	RG-59U/48FA	720	000313	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální bílý, 305m cívka	5,90	7 Kč
	KOAX RG-6U/64FA	720	000308	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 7mm, CU 1,13mm, digitální bílý, 305m cívka	9,60	12 Kč
	KOAX KH-21-250DRL	720	000399	koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6,9mm, CU 1,1mm, digitální, bílý, cívka 250m nebo 100m	10,40	13 Kč
	RG-59U/48FA venkovní	720	000305	venkovní koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální, černý, 305m cívka	6,50	8 Kč
	KOAX RG-6U/64FA venkovní	720	000307	venkovní koaxiální kabel 75 Ohm, průměr 7mm, CU 1,13mm digitální, černý, 305m cívka	10,40	13 Kč
	RG-59U/48FA PVC+2x0,75mm	720	000300	koaxiální kabel 75 Ohm s napájením 2x0,75mm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální, bílý, 200m cívka	15,30	19 Kč
	RG-59U-48FA, PVC+2x0,75mm venkovní	720	000314	venkovní koaxiální kabel 75 Ohm s napájením 2x0,75mm, průměr 6mm, CU 0,81mm, digitální, černý, cívka 250m nebo 500m	15,30	19 Kč
	BNC konektor (CP-PR-08)	743	001044	BNC konektor pro koaxiální kabel se šroubkem.	23 Kč	28 Kč
	Konektor F-56-4,9 samoinstalační	743	001007	Koaxiální samoinstalační F konektor je kvalitní náhradou za šroubovací konektory	16 Kč	19 Kč

	Konektor F-56-5,1 samoinstalační	743	001074	Koaxiální samoinstalační F konektor je kvalitní náhradou za šroubovací konektory	16 Kč	19 Kč	
	Konektor F 5 mm šroubovací	740	002507	Koaxiální F konektor na kabel průměr 5 mm	10 Kč	12 Kč	
	Konektor F 5,5 mm šroubovací	740	002505	Koaxiální F konektor na kabel průměr 5,5 mm	10 Kč	12 Kč	
	Konektor F 6,5 mm šroubovací	740	002506	Koaxiální F konektor na kabel průměr 6,5 mm	10 Kč	12 Kč	
	Konektor F 7 mm šroubovací	743	001002	Koaxiální F konektor na kabel průměr 7 mm	10 Kč	12 Kč	
	Konektor BNC univerzální šroubovací	740	002415	Konektor BNC univerzální šroubovací	25 Kč	30 Kč	
	redukce BNC/F	743	001006	Redukce z F konektoru na BNC.	33 Kč	40 Kč	
	Redukce BNC/CINCH	740	002434	Redukce z CINCH konektoru na BNC	25 Kč	30 Kč	
	Redukce CINCH/BNC	740	002433	Redukce z BNC konektoru na CINCH	25 Kč	30 Kč	
	Spojka F	743	001012	spojka pro F konektory	14 Kč	17 Kč	
	Spojka BNC	743	001003	spojka pro BNC konektory	24 Kč	29 Kč	
Držáky a kryty kamer							
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-33)	130	000017	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 138mm x 42mm * Hmotnost 0.4 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-T1100L2, CP-UVC-T1200ML2, CP-UVC-T1011L2, CP-UNC-TAxxL3S, CP-UNC-TA13L2, CP-UNC-TAxxL3, CP-UNC-TA30L3-MW, CP-UVC-D1100L2, CP-UNC-DAxxL3S, CP-UNC-DAxxL3, CP-UNC-EE40-M apod.	330 Kč	399 Kč	Sleva
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-39)	130	000018	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 138mm x 42mm * Hmotnost 0.4 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-VAxxL3S, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA20L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10 apod.	330 Kč	399 Kč	Sleva
	Přídavný montážní nástavec (CP-PR-40)	130	000019	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 90mm x 34mm * Hmotnost 0.3 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-T1100L2, CP-UVC-T1200ML2, CP-UNC-T1011L2, CP-UNC-TAxxL3S, CP-UNC-TA13L2, CP-UNC-TAxxL3, CP-UNC-TA30L3-MW, CP-UVC-TB10FL6, CP-UVC-TA20FL6, CP-UNC-TP10FL3C-V2, CP-UNC-T2212FL3, CP-UNC-TB30ZL3, CP-UNC-TB30FL3, CP-UNC-TB30FL3-M, CP-UNC-TB30ZL6-MS, CP-UNC-TB20FL6-MS apod.	330 Kč	399 Kč	Sleva
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-54)	130	000031	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 90mm x 34mm * Hmotnost 0.14 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-TB10FL6, CP-UVC-TA20FL6, CP-UNC-TP10FL3C-V2, CP-UNC-T2212FL3, CP-UNC-TB30ZL3, CP-UNC-TB30FL3, CP-UNC-TB30FL3-M, CP-UNC-TB30ZL6-MS, CP-UNC-TB20FL6-MS apod.	330 Kč	399 Kč	Sleva
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-41)	130	000020	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 110mm x 32mm * Hmotnost 0.3 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-D1100L2, CP-UNC-DAxxL3S, CP-UNC-DAxxL3, CP-UNC-VAxxL3S, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA20L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10 apod.	330 Kč	399 Kč	Sleva
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-42)	130	000021	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 122mm x 32mm * Hmotnost 0.3 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA20FL3, CP-UNC-VB20FL3-M, CP-UNC-VB30FL3-M, CP-UNC-VB30ZL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-VM apod.	330 Kč	399 Kč	Sleva
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-43)	130	000022	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 0.6 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-D1200ML2, CP-UNC-DD40L3-D, CP-UNC-TD40L4-D apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-44)	130	000023	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 0.6 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-T1100L2, CP-UVC-T1200ML2, CP-UNC-T1011L2, CP-UNC-TAxxL3S, CP-UNC-TA13L2, CP-UNC-TAxxL3, CP-UNC-TA30L3-MW, CP-UVC-TB10FL6, CP-UVC-TA20FL6, CP-UNC-TP10FL3C-V2, CP-UNC-T2212FL3, CP-UNC-TB30ZL3, CP-UNC-TB30FL3, CP-UNC-TB30FL3-M, CP-UNC-TB30ZL6-MS, CP-UNC-TB20FL6-MS, CP-UVC-D1100L2, CP-UNC-DAxxL3S, CP-UNC-DAxxL3 apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavná montážní propojovací krabice (CP-PR-45)	130	000024	Materiál hliník * Rozměry: 134mm x 134mm x 55mm * Hmotnost 0.6 Kg * Nosnost 3.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-D1100L2, CP-UNC-DAxxL3S, CP-UNC-DAxxL3, CP-UNC-VAxxL3S, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA20L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10, CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA20FL3, CP-UNC-VB20FL3-M, CP-UNC-VB30FL3-M, CP-UNC-VB30ZL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-VM apod.	698 Kč	845 Kč	
	Přídavný montážní nástavec otevřený (CP-PR-46)	130	000025	Materiál hliník * Rozměry: ϕ 97mm x 33.5mm * Hmotnost 0.16 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-D1200ML2, CP-UNC-DD40L3-D, CP-UNC-TD40L4-D apod.	350 Kč	424 Kč	

	CP-JB-K01 Příkladný montážní nástavec (CP-PR-59)	130	000028	Materiál hliník * Rozměry: ϕ cca 95mm x 106mm x 38mm * Hmotnost 0.20 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva tmavě šedá * Určeno pro modely: CP-R4C-TX10L2, CP-R4C-DX10L2, CP-R4C-TX20A3, CP-R4C-DX20A3.	366 Kč	443 Kč	
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-47)	130	000026	Materiál hliník + plast * Rozměry: 120mm x 72mm x 160mm * Hmotnost 0.38Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DAXXL3, CP-UNC-V4142EL3, CP-UNC-VA20L3-M, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-EE40-M, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10, CP-UNC-V2212FL2, CP-UNC-VB30FL3, CP-UNC-V2322ZL2, CP-UNC-D2322L3, CP-UNC-D4352L2, CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA20FL3 apod.	383 Kč	463 Kč	Doprodej
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-62)	130	000035	Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 0.57 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UVC-D1100L2, CP-UNC-DAXXL3S, CP-UNC-DAXXL3, CP-UNC-VAXXL3S, CP-UNC-VD13L3-M, CP-UNC-VA20L3-M, CP-UNC-VA30L3-MW, CP-UNC-V4352, CP-UNC-DP10, CP-UVC-VA10FL3, CP-UVC-VA20FL3, CP-UNC-VB20FL3-M, CP-UNC-VB30FL3-M, CP-UNC-VB30ZL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-MS, CP-UNC-VB20FL3-VM, CP-UNC-EE40-M apod.	459 Kč	555 Kč	Novinka
	Držák na zeď pro dome kamery (CP-PR-63)	130	000036	Materiál hliník * Rozměry: 127mm x 80mm x 168mm * Hmotnost 0.57 Kg * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-DD40L3-D, CP-UVC-D1200ML2.	459 Kč	555 Kč	Novinka
	Držák PTZ kamer na sloup (CP-PR-52)	130	000027	Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 130mm x 170mm x 45mm * Hmotnost 1 Kg * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, apod.	888 Kč	1 074 Kč	
	Držák PTZ kamer (nástavců) na roh (CP-PR-64)	130	000032	Materiál hliník + kovové doplňky * Rozměry: 243mm x 170mm x 138mm * Hmotnost 1.7 Kg * Nosnost 10 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely řad: CP-UAP-, CP-UNP-, CP-UVP- apod.	888 Kč	1 074 Kč	Novinka skladem 03/2017
	Držák na zeď pro box kamery (CP-PR-60)	130	000029	Materiál hliník * Rozměry: 58mm x 88mm x 191mm * Hmotnost 240g * Nosnost 1.0 Kg * Barva bílá * Určeno pro modely: CP-UNC-TA20L6S apod.	419 Kč	507 Kč	
	CP-HB55HF-TU (CP-PR-14)	130	000540	Kamerový kryt výklopný 220 V, kovový, s vyhříváním a ventilátorem, běžové provedení.	735 Kč	889 Kč	
	Držák kamerových krytů GL210W (CP-PR-15)	130	001234	Konzole pro kryty GL, použitelná i pro CP-HB55HF-TU, vnitřní vedení kabelů, nosnost 10 kg, na zeď, běžový.	220 Kč	266 Kč	
	Plastový držák kamer GL206 (CP-PR-16)	130	001235	Nosnost 3 kg.	67 Kč	81 Kč	
Ostatní příslušenství							
	Samolepka CCTV (CP-PR-34)	130	000016	Výstražná samolepka CCTV "OBJEKT MONITOROVÁN" Rozměry cca 9 x 9 cm, osmiúhelník, ochrana UV laminací pro venkovní použití, text: Objekt monitorován kamerovým systémem značky CP PLUS, ilustrační foto kamery a logo CP PLUS, webová adresa.	32 Kč	39 Kč	
Technické údaje k rozlišení analogových, HDCVI, IP kamer.							
Analog:	Rozlišení:						
VGA	640 x 480 řádků						
2CIF	704 x 240 řádků						
D1 (4CIF):	720 x 576 řádků						
960H:	960 x 582 řádků (o 30% více než D1 do šířky, reakce na postupný přechod od 4:3 na 16:9)						
HD Ready	1280 x 720						
FullHD (1080p):	1920 x 1080 řádků, formát 16:9						
Datový tok analogových kamer je max cca 0,4Mpix							
IP a HDCVI:	Rozlišení:	Orientační datový tok IP kamer při počtu snímků 25/s v megabitech za sekundu (Mbps) při kompresi H.264					
1.0 Mpix (720p):	1280 x 720	2,304 Mbps					
1.3 Mpix:	1280 x 1024 (4,25x analog)	3,072 Mbps					
2.0 Mpix:	1600 x 1200 (6,25x analog)	4,096 Mbps					
FullHD (1080p)/2.1Mpix:	1920 x 1080 řádků, formát 16:9	4,150 Mbps					
3.0 Mpix:	2048 x 1536 (10x analog)	5,120 Mbps					
5.0 Mpix:	2592 x 1944 (16,4 analog)						
Kompresní metody (hodnoty jsou vypočteny pro 25 snímků/s)							
Rozlišení	MPJEG (1:25)	MPJEG-4 (1:120)	H.264 (1:320) nejvíce používaná				
640x480 (VGA)	7,78Mb/s	1,58Mb/s	0,57Mb/s				
1280x1024 (1,3Mpix)	32,77 Mb/s	6,76Mb/s	2,46Mb/s				
1920x1080 (Full HD)	51,81Mb/s	10,65Mb/s	3,89Mb/s				
Podrobnější informace k rozlišení najdete na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozli%C5%A1en%C3%AD							